INTER ELECTRICAS

EL PODER DEL FUTURO

LEVITON®

Soluciones Residenciales, Comerciales, Industriales y Hospitalarias



Enchufes y conectores

LEVITON

Dispositivo bajo los estándares NEMA:



1-15P | 5-15P | 5-20P | 6-15P | 6-20P

Enchufe 2 patas PVC Nema 1-15R 115PV

Conector 2 patas PVC Nema 1-15R 115CV

Enchufe 2 patas L/T PVC Nema 5-15P 515PV

Conector 2 patas L/T PVC Nema 5-15R 515CV

Enchufe L/T PVC m/chino Nema 6-15P 615PV

Conector L/T PVC m/chino Nema 6-15R 615CV

Enchufe L/T PVC Nema 5-20P 520PV

Conector L/T PVC Nema 5-20R 520CV

Enchufe PVC L/T tuerto-chino Nema 6-20p 620PV

Conector PVC L/T tuerto-chino Nema 6-20R 620CV

Enchufe blindado L/T Nema 5-15P 515PA

Conector aéreo blindado L/T Nema 5-15R 515CA

Enchufe blindado L/T m/chino Nema 6-15P 615PA

Conector aéreo blindado L/T m/chino Nema 6-15R 615CA

Enchufe blindado L/T Nema 5-20P 520PA

Conector aéreo blindado L/T Nema 5-20R 520CA

Enchufe blindado tuerto-chino Nema 6-20P 620PA

Conector blindado tuerto-chino Nema 6-20R 620CA

Enchufe PVC caucho Nema 5-15P 515PR

Conector L/T PVC caucho Nema 5-15R 515CR

Enchufe L/T G/Hospital especial Nema 5-15P 8215-C

Conector L/T G/Hospital especial Nema 5-15R 8219-C

Enchufe L/T especial Nema 5-15P 5266-C

Conector L/T especial Nema 5-15R 5269-C

Enchufe L/T m/chino especial Nema 6-15P 5666-C

Conector aéreo L/T m/chino Nema 6-15R 5669-C

Enchufe L/T tuerto-chino especial Nema 6-20P 5466-C

Conector aéreo L/T tuerto-chino Nema 6-20R 5469-C

Enchufe 2 patas caucho Nema 1-15P 115PR

Enchufe c/bisagra 15A 125V 2P+T 3W101-E Nema 5-15P

Enchufe c/bisagra 15A 125V 2P+T 3W101-GY Nema 5-15P

Enchufe c/bisagra 15A 125V 2P+T 3W101-OR Nema - 5 - 15P

Enchufe c/bisagra 15A 125V 2P+T 3W101-WH Nema 5-15P

Conector aéreo c/bisagra 15A 125V 3W102-E Nema 5-15R

Conector aéreo c/bisagra 15A 125V 3W102-GY Nema 5-15R

Conector aéreo c/bisagra 15A 125V 3W102-OR Nema 5 -15R

Conector aéreo c/bisagra 15A 125V 3W102-WH Nema 5 - 15R

Conector aéreo 2 Patas 15A 125V 102-W Nema 1-15R

Tomacorrientes y placas

LEVITON

Los Tomacorrientes Grado Industrial, residencial carga Extrapesada, Leviton soportan los rigorosos ambientes agresivos, tales como las industrias, escuelas y edificios municipales. Aquellos dispositivos con grado de especificación son la selección más conveniente donde la durabilidad, seguridad y desempeño es lo más importante.

Tomacorriente doble empotrar con L/T Nema 5-15R 5320-ICP

Tomacorriente doble visible con L/T Nema 5-15R 91-I

Tomacorriente simple 2P 3H Nema 5-15R 5015-I

Tomacorriente doble Nema 5-15R CR15-I

Tomacorriente doble Nema 5-20R CR20-I

Tomacorriente doble chino Nema 6-15R 5028-I

Grado Industrial

Tomacorriente doble L/T Nema 5-15R 5262-I

Tomacorriente doble L/T Nema 6-15R 5662-I

Tomacorriente doble chino L/T Nema 6-20R 5462-I

Tomacorriente doble L/T Nema 5-20R 5362-I

Grado Hospital

Tomacorriente doble Tierra Aislada Nema 5-15R 8200-IG

Tomacorriente doble Tierra Aislada Nema 5-15R 8200-IGI

Tomacorriente doble Tierra Aislada Nema 5-15R 8200-R

Tierra Aislada

Tomacorriente doble L/T Nema 5-15R 5262-IG

Tomacorriente doble L/T Nema 5-15R 5262-IGI

Tomacorriente doble L/T Nema 5-20R 5362-IG

Tomacorriente doble chino Nema 6-15 R 5662-IG

Placas

Placa tomacorriente doble nylon 80703-ORG

Placa tomacorriente doble Acero Inoxidable 84003-40

Placa baquelita doble 88003

Placa hermética de aluminio Nema 3R WM1D-SGY

Placa de Piso con tomacorriente doble Nema 5-15R 25249-FBA

Placa de Piso con tomacorriente simple Nema 5-15R 5250

Placa hermética resistente al agua 20/30A Nema 3R WP2

Placa hermética simple de 15A Nema 3R 4979-GY

Placa hermética horizontal p/toma doble. Nema 3R 5981-UCL

Interruptores de Palanca

Interruptor de palanca simple 15A 120V 1451-ICP

Interruptor de palanca simple d/conmutación 15A 125V 1453-ICP

Interruptor simple hermético 15A 125V 1432

Placa de acero p/interruptor de palanca o dimmer 84001

Placa de nylon p/interruptor de palanca o dimmer 80701-I

Línea DECORA

Los famosos interruptores Decora son legendarios por su elegancia optimizada y su funcionamiento sencillo. Con un aspecto que los califica como clásicos modernos, los interruptores mejoran la decoración a un costo muy bajo. Diseñados a partir de materiales de calidad y adaptados a tolerancias ajustadas.

5-15R



6-15R

Tomacorriente doble Universal 15A Nema 5-15R 5825-W

Tomacorriente doble Universal 15A Nema 5-15R 5825-I

Tomacorriente doble Universal 15A Nema 5-15R 5825-E

Tomacorriente doble 15A Nema 5-15R 5325-W

Tomacorriente doble 15A Nema 5-15R 5325-I

Tomacorriente doble m/chino 15A Nema 6-15R 16662-I

Tomacorriente doble Decora Plus T/Aislada G/Hospital 15A Nema 5-15R D8200-IG

Tomacorriente doble Decora Plus T/Aislada G/Hospital 15A Nema 5-15R D8200-IGW

Interruptor simple 15A 120/277 5601-2W

Interruptor simple c/conmutación 15A 120/277 5603-2I

Interruptor bipolar simple 15A 120/277 5602-2I

Interruptor bipolar simple 20A 120/277 5622-2I

Interruptor doble 15A 277 V 5634-W

Interruptor triple 15A 120/250 1755-W

Placa simple nylon 80401-NW

Placa simple acero inoxidable 84401-40


Placa simple hermética nylon Nema 3R 4996-GY

Placa simple hermética aluminio Nema 3R WM1H-GY

Otros productos Leviton

Adaptador 15A 125V 2 polos 5-15R 274-NP

Adaptador 3 en 1 con L/T 15A 125V 5-15R 699L

Dimmer de perilla 600W 220V 6602-220

Socket E27 de Porcelana 9875

Socket E27 de Chicote 124-D

Malla de agarre Single U Eye Acero Galv. 0.22" - 0.32" 1100 lbs L7981

CIEN

LEVITON

Solución modular de tomacorrientes e interruptores

¡NUEVO!

Tomacorriente
USB simple
2.1A 250V
Cien Blanco
2USBC-BLA

PRODUCTO ARMADO
Con 2 entradas USB simple
2.1A 250V

Tomacorriente
shuko
2P+T 16A 250V
SHUKO-BLA

Tomacorriente tres
en línea
2P+T 10A 250V
3PINS-BLA

Tomacorriente
polarizado c/tierra
duplex c/placa 15A
250V
TCT2P-BLA

Interruptor simple
c/placa
10A 250V
IN0PL-BLA

Interruptor doble
c/placa
10A 250V
IN2PL-BLA

Interruptor triple
c/placa
10A 250V
IN3PL-BLA

Interruptor simple
c/placa 3 vías
conmutador
10A 250V
INVPL-BLA

Placa simple
1 módulo

PLA01-BLA

Interruptor simple
pulsador
c/símbolo
10A 250V
PULPL-BLA

Toma doble
con módulo RJ11
CAT3 y TV UHF
c/placa
RJTVP-BLA

Toma simple
con módulo
TV UHF
c/placa
TV0PL-BLA

Placa ciega
PLAC-MAR

Interruptor simple
c/placa
10A
250V
IN0PL-MAR

Interruptor doble
c/placa
10A
250V
IN2PL-MAR

Interruptor triple
c/placa
10A
250V
IN3PL-MAR

Interruptor simple
c/placa
3 vías conmutador
10A 250V
INVPL-MAR

Interruptor simple
pulsador
c/símbolo
10A 250V
PULPL-MAR

Toma doble
con módulo RJ11
CAT3Y TV UHF
c/placa
RJTVP-MAR

LAL

LEVITON

Nueva Iluminación Tecnología LED

¡NUEVO!

Panel Led
Skytile 60x60cm
32W 100-240V
032-SKY22-47K

Panel Led
Skytile 60x60cm
40W 100-277V
040-SKY22-47D

UL LISTED

Panel Led
Skytile 120x60cm
55W 100-277V
SKY24-47K

Downlight Led
Skydisc slim
18W 1330 lm
4000K
100-277V
SKDSC-40K

Conectores Unipolares Cam-Type

Conectores serie 16

Enchufe (male)
c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16D24-E

Conector (female)
c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16D33-E

Enchufe empotrable
(male) c/2 pernos
t/Cam Type 400A
600V
C:2/0-4/0
16R21-E

Tomacorriente
empotrable (female) c/2
pernos t/Cam Type
400A 600V
C:2/0-4/0
16R22-E

Enchufe triple
entrada
(male/female)
400A 600V
t/Cam Type
16A23-E

Enchufe (male)
c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16D24-R

Conector (female)
c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16D33-R

Enchufe empotrable
(male) c/2 pernos
t/Cam Type 400A
600V
C:2/0-4/0
16R21-R



Tomacorriente empotrable
(female) c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16R22-R

Enchufe tripe
entrada
(male/female)
t/Cam Type
400A 600V
16A23-R



Enchufe (male)
c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16D24-G

Conector (female)
c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16D33-G

Enchufe empotrable
(male) c/2 pernos
t/Cam Type 400A
600V
C:2/0-4/0
16R21-G

Tomacorriente empotrable
(female) c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16R22-G

Enchufe triple
entrada
(male/female)
t/Cam Type
400A 600V
16A23-G

Enchufe (male)
c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16D24-B

Conector (female)
c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16D33-B

Enchufe empotrable
(male) c/2 pernos
t/Cam Type 400A
600V
C:2/0-4/0
16R21-B

Tomacorriente empotrable
(female) c/2 pernos t/Cam
Type 400A 600V
C:2/0-4/0
16R22-B

Enchufe triple
entrada
(male/female)
t/Cam Type
400A 600V
16A23-B

Dispositivos de TORSIÓN

LEVITON

Configuración de dispositivos media vuelta NEMA:

Enchufes y conectores de torsión (Entrada de media vuelta)

2P 3H 15A 125V Nema L5-15P/L5-15R

Enchufe 4720-C | Conector aéreo 4729-C

2P 3H 15A 250V Nema L6-15P/L6-15R

Enchufe 4570-C | Conector aéreo 4579-C | Tomacorriente 4560

2P 3H 20A 125V Nema L5-20P/L5-20R

Enchufe 2311 | Conector aéreo 2313 | Tomacorriente 2310

3P 4H 20A 125/ 250V Nema L14-20P/L14-20R

Enchufe 2411 | Conector aéreo 2413 | Tomacorriente 2410

2P 3H 20A 250V Nema L6-20P/L6-20R

Enchufe 2321 | Conector aéreo 2323 | Tomacorriente 2320

3P 4H 20A 250V Nema L15-20P/L15-20R

Disponible ●

Enchufe 2421 | Conector aéreo 2423 | Tomacorriente 2420

2P 3H 20A 277V Nema L7-20P/L7-20R

Enchufe 2331 | Conector aéreo 2333 | Tomacorriente 2330

3P 4H 20A 480V Nema L16-20P/L16-20R

Enchufe 2431 | Conector aéreo 2433 | Tomacorriente 2430

3P 3H 20A 125/250V Nema Nom-NEMA

Enchufe 9965-C | Conector aéreo 7314-C | Tomacorriente 7310-B

4P 4H 20A 120/208V Nom-NEMA

Enchufe 7411-C | Conector aéreo 7413-C | Tomacorriente 7410-B

3P 3H 30A 125/250V Nom-NEMA

Enchufe 3331-C | Conector aéreo 3333-C | Tomacorriente 3330

4P 4H 30A 120/208V Nom-NEMA

Enchufe 3431-C | Conector aéreo 3433-C | Tomacorriente 3430

Dispositivos de TORSIÓN

LEVITON

3P 3H 20A 125/250V Nema L10-20P/L10-20R

Enchufe
2361

Conector aéreo
2363

Tomacorriente
2360

2P 3H 30A 125V Nema L5-30P/L15-30R

Enchufe
2611

Conector aéreo
2613

Tomacorriente
2610

2P 3H 30A 250V Nema L6-30P/L6-30R

Enchufe
2621

Conector aéreo
C2623

Tomacorriente
2620

3P 4H 30A 125/250V Nema L14-30P/L14-30R

Enchufe
2711

Conector aéreo
2713

Tomacorriente
2710

3P 4H 30A 250V Nema L15-30P/L15-30R

Enchufe
2721

Conector aéreo
2723

Tomacorriente
2720

3P 4H 30A 480V Nema L16-30P/L16-30R

Enchufe
2731

Conector aéreo
2733

Tomacorriente
2730

Dispositivos Wetguard®

La serie Wetguard ofrece los productos impermeables más versátiles y mejor diseñados del mercado. Cumplen con las normas IP y NEMA de impermeabilidad, y ofrecen diversas ventajas significativas frente a los productos de la competencia.

Enchufe 2x15A
125V L/T
NEMA 5-15P
14W47

Conector 2x15A
125V L/T NEMA
5-15R
15W47

Enchufe t/NEMA 6-15P
2x15A
250V L/T
14W49

Conector t/NEMA 6-15R
2x15A 250V L/T
15W49

Enchufe c/seguro 2x15A
250V L6 NEMA L6-15P
24W49

Conector c/seguro
2x15A 250V L6 NEMA
L6-15R 25W49

Enchufe c/seguro 2x20A
250V L6 NEMA L6-20P
26W48

Conector c/seguro 2x20A
250V L6 NEMA L6-20P
27W48

INTER ELECTRICAS

Bogotá Sala de Ventas
Carrera 12 No 13 - 46
PBX: 6013360755 - 6013412439
Celular: 312 3055335

Centro de Distribución
Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755 EXT: 2101