

PRODUCT-DETAILS

S282 UC FS K10

S282 UC FS K10 Miniature Circuit Breaker - 2P - K - 10 A



Algemene informatie

Type	S282 UC FS K10
Artikelnummer	11865261
EAN	8012542338338
Omschrijving	S282 UC FS K10 Miniature Circuit Breaker - 2P - K - 10 A
Omschrijving	Miniature Circuit Breaker - S280 UC FS - 2P - K - 10 A

Technical

Uitschakelkenmerk	K
Toegekende spanning (U_r)	400 V
Nominaal bedrijfsvoltage	acc. to IEC 60947-2 400 V
Nominaal isolatievoltage (U_i)	500 V
Nominale impuls grensvoltage (U_{imp})	4 kV
Ingangsspanningstype	AC/DC
Toegekende stroom (I_n)	10 A
Nominaal kortsluitvermogen	(230 V) 10 kA (400 V) 25 kA

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (I_{nc})	(230 V) 25 kA (400 V) 25 kA
Frequentie (f)	50...60 Hz
Toegekende frequentie (f)	50 ... 60 Hz
Energiebeperkende klasse	3
Aantal beveiligde polen	2
Aantal polen	2
Overspanningscategorie	III
Uitgavetype	K
Accessoires beschikbaar	Ja
Verbindingscapaciteit	Flexible 0 ... 25 mm ² Rigid 0 ... 25 mm ²

Environmental

Omgevingstemperatuur	-25...55 °C
Omgevingsluchttemperatuur	Werking -25 ... 55 °C
Beschermingsgraad	IP20
Verontreinigingsgraad	3
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU
RoHS-informatie	9AKK106713A5573
SCIP	bcf87235-c598-4f78-a8e2-581fec5d3b32 Italy (IT)
Rapport over conflictmineralen (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Breedte in module-eenheden	2
Product netto breedte	0.035 m
Product netto hoogte	0.090 m
Product netto diepte	0.058 m
Product netto gewicht	0.281 kg
Inbouwdiepte (t_2)	68 mm

Ordering

Pakketniveau 1 Units	karton 1 stuk
Pakketniveau 1 Brutogewicht	0.290 kg

Certificates and Declarations

Conformiteitsverklaring - CE	9AKK106713A5573
------------------------------	-----------------

Installation

Instructies en	No document needed
----------------	--------------------

handleidingen

Popular Downloads

Gegevensblad, technische informatie

No document needed

Classifications

ETIM 8	EC000042 - Installatieautomaat
ETIM 9	EC000042 - Installatieautomaat
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
AEEA B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362010
UNSPSC	39121603
eClass	V11.0 : 27141901
IGCC (IDEA granulaire categoriecode)	4897 >> Miniature circuit breakers
Object classificatiecode	F

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Modulaire DIN rail producten → Miniature Circuit Breakers MCBs → Installatieautomaten MCB's



360