

PRODUCT-DETAILS

PDP32.0

PDP32 PROFIBUS DP Interface



Información General

Tipo de producto extendido	PDP32.0
Código de producto	1SAJ242000R0001
EAN	4013614496998
Descripción corta	PDP32 PROFIBUS DP Interface
Descripción larga	The PDP32.0 communication interface is a PROFIBUS DP (Decentralized Periphery) module and allows the UMC100.3 to be connected to the PROFIBUS network. It can be mounted directly onto the UMC100.3 or on the SMK3.0 mounting kit.

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85176200
Tipo de producto principal	PDP32.0

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	2CDC192016D0201
Instrucciones y manuales	1SAC200303M0001
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product	22.5 mm
Largo del product	59 mm
Alto del producto	64 mm
Peso del product	50 g

Technical

Capacidad de conexión	1x 0.2-2.5 mm ²
Tipo de montaje	UMC100.3/Single Mounting
Montaje en contactores	With Single Mounting Kit
Pérdida de potencia	Approximately 1 W
Tensión nominal de alimentación de control (Us)	24 V DC
Destornillador recomendado	Pozidriv 1
Normas	CAN/CSA C22.2 No.61010-1 CAN/CSA C22.2 No.61010-2-201 IEC/EN 61131-2 UL 61010-1 UL 61010-2-201
Adecuado para	UMC100
Tipo de terminal	Screw Terminals
Par de apriete	Auxiliary Circuit 0.5 N·m Control Circuit 0.5 N·m
Longitud de pelado del cable	7 mm

Technical UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA	Flexible with Ferrule 1x 28-12 AWG Rigid 1x 28-12 AWG
------------------------------	--

Ambiente

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Grado de protección	IP20
Declaración REACH	1SAA983001-4501
Información sobre RoHS	1SVD981004
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ABS	9AKK106930A7739
Certificado ATEX	Not available
Certificado CB	DK-41377-UL
Certificado cULus	201410022014_10_02_E179611E179811
Declaración de conformidad - CE	1SVD981004
Certificado DNV	TAA000015X-revision4

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	112 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	26 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	67 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	55 g
Embalaje Nivel 1 EAN	4013614496998

Clasificaciones

Clase electrónica	V11.0 : 27242608
ETIM 6	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 7	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 8	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 9	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	3587 >> Fieldbus, decentr. periphery - communication module
Código de clasificación de objetos	K
UNSPSC	32151802

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Controladores de motor → Universal Motor Controllers Accessories
 Productos y Sistemas de Media Tensión → Servicios → Repuestos → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

