

PRODUCT-DETAILS

# MRP31.0

## MRP31.0 Modbus RTU Interface



### Información General

Tipo de producto extendido	MRP31.0
Código de producto	1SAJ251000R0001
EAN	4013614496981
Descripción corta	MRP31.0 Modbus RTU Interface
Descripción larga	The MRP31.0 device allows the connection of the Universal Motor Controller UMC100.3 to a Modbus RTU network. It can be mounted directly onto the UMC100.3 or on the SMK3.0 mounting kit.

### Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85176200
Tipo de producto principal	MRP31.0

### Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	2CDC194005D0201
Instrucciones y manuales	1SAC200307M0001

Dibujo dimensional CAD

2CDC001079B0201

## Dimensiones

Ancho del product	22.5 mm
Largo del product	54 mm
Alto del producto	64 mm
Peso del product	39 g

## Technical

Capacidad de conexión	1x 0.2-2.5 mm <sup>2</sup>
Tipo de montaje	UMC100.3/Single Mounting
Montaje en contactores	With Single Mounting Kit
Pérdida de potencia	Approximately 0.6 W
Tensión nominal de alimentación de control (U <sub>s</sub> )	24 V DC
Destornillador recomendado	Pozidriv 1
Normas	CAN/CSA C22.2 No.61010-1 CAN/CSA C22.2 No.61010-2-201 IEC/EN 61131-2 UL 61010-1 UL 61010-2-201
Adecuado para	UMC100.3
Tipo de terminal	Screw Terminals
Par de apriete	Auxiliary Circuit 0.5 N-m Control Circuit 0.5 N-m
Longitud de pelado del cable	7 mm

## Technical UL/CSA

Capacidad de conexión UL/CSA	Flexible with Ferrule 1x 28-12 AWG Rigid 1x 28-12 AWG
------------------------------	--

## Ambiente

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Grado de protección	IP20
Declaración REACH	1SAA983001-4501
Información sobre RoHS	1SVD981073
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ABS	9AKK106930A7739
Certificado ATEX	Not available
Certificado CB	DK-41377-UL

Certificado cULus	201410022014_10_02_E179611E179811
Declaración de conformidad - CE	1SVD981073
Certificado DNV	TAA000015X-revision4

## Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	112 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	26 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	67 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	45 g
Embalaje Nivel 1 EAN	4013614496981

## Clasificaciones

Clase electrónica	V11.0 : 27242608
ETIM 6	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 7	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 8	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
ETIM 9	EC001604 - Fieldbus, decentr. periphery - communication module
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	3587 >> Fieldbus, decentr. periphery - communication module
Código de clasificación de objetos	K
UNSPSC	32151802

## Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Controladores de motor → Universal Motor Controllers Accessories

