

## PRODUCT-DETAILS

# IB132-G

## IB132-G Enclosure



### Información General

Tipo de producto extendido	IB132-G
Código de producto	1SAM201911R1010
EAN	4013614421617
Descripción corta	IB132-G Enclosure
Descripción larga	IB132-G enclosure is suitable for manual motor starter MS116/MS132. The combination of manual motor starter and enclosure allows to setup all required control and protection functions for single machine installations. The enclosure has a IP65 degree of protection. Additional mounting of auxiliary and signalling contacts, shunt trips and undervoltage release is possible. The handle is up to 3-times lockable in OFF position.

### Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85389099

### Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SBC100173C0201
Instrucciones y manuales	2CDC131028M6805
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201

Diagrama de  
dimensiones

1SAM200441F0001

**Dimensiones**

Ancho del product	118 mm
Alto del producto	194 mm
Largo del product	119 mm
Peso del product	0.37 kg

**Technical**

Indicación de la posición del contacto	ON / OFF / TRIP
Tipo de actuador	Rotary Handle
Color	Gris / negro
Grado de protección	IP65
Normas	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508
Nombre del producto	Enclosure
Adecuado para	MS116 MS132
Adecuado para la clase de producto	Manual Motor Starter
Grupo de accesorios	Mechanical
Tipo de accesorio	Enclosure
Observaciones	For detailed specification see installation instruction

**Technical UL/CSA**

Tipo de caja UL/CSA	12
---------------------	----

**Ambiente**

Temperatura ambiente	Funcionamiento 0 ... +40 °C Almacenamiento -50 ... +80 °C
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

**Certificados y Declaraciones (Número de Documento)**

Certificado cUL	cUL_E137861
Declaración de conformidad - CE	1SAD101100-3411
Declaración de conformidad - UKCA	1SAD201100-3411
Certificado UL	UL_E137861

**Información de Embalaje**

Embalaje Nivel 1 Ancho	129 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	200 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	129 mm

Embalaje Nivel 1 Peso	0.435 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	4013614421617
Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece

Clasificaciones

Código de clasificación de objetos	U
ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC000712 - Empty enclosure for switchgear
ETIM 6	EC000712 - Empty enclosure for switchgear
ETIM 7	EC000712 - Empty enclosure for switchgear
ETIM 8	EC000712 - Empty enclosure for switchgear
Clase electrónica	V11.0 : 27371301
UNSPSC	39121334
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4492 >> Modular electrical enclosure
Número E (Finlandia)	3705861
Número E (Suecia)	3112073

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Guardamotores → Manual Motor Starters Accessories

