

PRODUCT-DETAILS

DMS132-G

DMS132-G Door Mounting Kit



Información General

Tipo de producto extendido	DMS132-G
Código de producto	1SAM201912R1010
EAN	4013614421648
Descripción corta	DMS132-G Door Mounting Kit
Descripción larga	DMS132-G door mounting kit is suitable for manual motor starter MS116/MS132. The combination of manual motor starter and door mounting kit allows to setup all required control and protection functions for single machine installations. The door mounting kit has a IP65 degree of protection and can be easily integrated in cubicals and machines. Additional mounting of auxiliary and signalling contacts, shunt trips and undervoltage release is possible. The handle is 3-times lockable in OFF position.

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85389099

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SBC100173C0201
Instrucciones y	2CDC131029M6804

manuales

Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201
Diagrama de dimensiones	1SAM200440F0001

Dimensiones

Ancho del product	137 mm
Alto del producto	121 mm
Largo del product	120 mm
Peso del product	0.17 kg

Technical

Indicación de la posición del contacto	ON / OFF / TRIP
Tipo de actuador	Rotary Handle
Color	Gris / negro
Grado de protección	IP65
Normas	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508
Nombre del producto	Door Mounting Kit
Adecuado para	MS116 MS132
Adecuado para la clase de producto	Manual Motor Starter
Grupo de accesorios	Mechanical
Tipo de accesorio	Door Mounting Kit
Observaciones	For detailed specification see installation instruction

Technical UL/CSA

Tipo de caja UL/CSA	12
---------------------	----

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... +70 °C Almacenamiento -50 ... +80 °C
Declaración REACH	1SAA963005-4502
Información sobre RoHS	1SAA963006-4502
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado cUL	cUL_E137861
Declaración de conformidad - CE	1SAD101100-3411
Declaración de conformidad - UKCA	1SAD201100-3411
Certificado UL	UL_E137861

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Ancho	129 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	129 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	141 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.265 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	4013614421648
Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece

Clasificaciones

ETIM 4	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 5	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Clase electrónica	V11.0 : 27371392
UNSPSC	31162313
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	2988 >> Mounting kits
Número E (Finlandia)	3705863

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Guardamotores → Manual Motor Starters Accessories

