


PRODUCT-DETAILS

LDC4K

LDC4K Additional Coil Terminal Block



Información General

Tipo de producto extendido	LDC4K
Código de producto	1SBN070159T1000
EAN	3471523131460
Descripción corta	LDC4K Additional Coil Terminal Block
Descripción larga	LDC4K is an additional coil terminal blocks equipped with Push-In Spring terminals for a top and/or bottom access to the coil terminals of AF(C)(S)09(Z)(B)...96 contactors and NF(C)(Z)(B) contactor relays. With the Push-in Spring terminals, one push is all you need for a faster than ever installation, an easier than ever wiring and a reliable as ever connection.

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	10 piece
Código arancelario	85369010
Tipo de producto principal	Accessories for Block Contactors

Descargas Populares

Instrucciones y manuales	1SBC101054M6801
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product	34 mm
Largo del product	22 mm
Alto del producto	15 mm
Peso del product	0.01 kg

Technical

Conexión del circuito de control de capacidad	Flexible with Ferrule 1/2x 0.5 ... 2.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1/2x 0.5 ... 1.5 mm ² Flexible 1/2x 0.5 ... 2.5 mm ² Rigid Solid 1/2x 1 ... 2.5 mm ²
Frecuencia nominal (f)	Control Circuit 50 / 60 Hz
Tensión nominal de aislamiento (U _i)	acc. to IEC 60947-5-1 690 V
Adecuado para	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AF40 AF52 AF65 AF80 AF96 AFC09 AFC12 AFC16 AFC26 AFC30 AFC38 AFC40 AFC52 AFC65 AFC80 AFC96 AF09B AF09ZB AF12B AF12ZB AF16B AF16ZB AF26B AF26ZB AF30B AF30ZB AF38B AF38ZB AF40B AF52B AF65B AF80B AF96B NF22E NFZ22E NF31E NFZ31E NF40E NFZ40E NF44E

NFZ44E
 NF53E
 NFZ53E
 NF62E
 NFZ62E
 NF71E
 NFZ71E
 NF80E
 NFZ80E
 NFC22E
 NFC31E
 NFC40E
 NFC44E
 NFC53E
 NFC62E
 NFC71E
 NFC80E
 NFZB22E
 NFB22E
 NFZB31E
 NFB31E
 NFZB40E
 NFB40E
 NFZB44E
 NFB44E
 NFZB62E
 NFB62E
 NFZB80E
 NFB80E

Tipo de terminal	Push-in Spring Terminals
Longitud de pelado del cable	Control Circuit 10 mm

Technical UL/CSA

Circuito de control de la capacidad de conexión UL/CSA	Rigid Solid 1/2x 18-14 AWG
--	----------------------------

Ambiente

Grado de protección	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Coil Terminals IP20
Información sobre RoHS	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado ABS	ABS_20-2060694-PDA
Declaración de conformidad - CE	1SBD250060U1000
Declaración de conformidad - UKCA	1SBD250061U1000

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 10 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	85 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	110 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	60 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.1 kg

Embalaje Nivel 1 EAN

3471523131460

Clasificaciones

Clase electrónica	V11.1 : 27371392
Número E (Finlandia)	3708044
Número E (Suecia)	3210660
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	4547 >> Terminal blocks
UNSPSC	39121410

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Block Contactors Accessories

