


PRODUCT-DETAILS

# BEA26-4

## BEA26-4 Connecting Link with Manual Motor Starter



### Información General

Tipo de producto extendido	BEA26-4
Código de producto	1SBN082306T1000
EAN	3471523130746
Descripción corta	BEA26-4 Connecting Link with Manual Motor Starter
Descripción larga	BEA26-4 is an insulated connecting link used to connect AF26 ... AF38, AFC26 ... AFC38 or AFS26 ... AFS38 contactors with the MS116-0,16 ... MS116-16 or MS132-0,16 ... MS132-10 manual motor starters. The BEA26-4 ensures the electrical and mechanical connection between a contactor or reversing contactors and the associated manual motor starter.

### Clasificación

Cantidad mínima de pedido	10 piece
Código arancelario	85389099
Tipo de producto principal	Accessories for Block Contactors

### Descargas Populares

Instrucciones y manuales	1SBC101030M6801
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201

### Dimensiones

Ancho del product	45 mm
-------------------	-------

Largo del product	48 mm
Alto del producto	41.8 mm
Peso del product	0.025 kg

## Technical

Frecuencia nominal (f)	Main Circuit 50 / 60 Hz
Tensión nominal de operación	Main Circuit 690 V AC
Normas	UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Adecuado para	MO132 MS116 MS132 AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AFC26 AFC30 AFC38 AFS26 AFS26Z AFS30 AFS30Z AFS38 AFS38Z MS132B AF26B AF26ZB AF30B AF30ZB AF38B AF38ZB
Tipo de terminal	Screw Terminals

## Ambiente

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS	2CMT2021-006277
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	1SBD250021U1000
Declaración de conformidad - UKCA	1SBD250043U1000
Certificado GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certificado RINA	RINA_ELE084013XG
Certificado UL	UL-US-L312527-151-12119002-5 UL-CA-L312527-451-12119002-5
Tarjeta de listado UL	UL E312527

## Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 10 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	100 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	187 mm

Embalaje Nivel 1 Alto	64 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.25 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	3471523130746

---

## Clasificaciones

Clase electrónica	V11.0 : 27371392
Número E (Finlandia)	3705822
Número E (Suecia)	3211493
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221

---

## Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Block Contactors Accessories

