



PRODUCT-DETAILS

BER38-4

BER38-4 Connection Set for Reversing Contactors



Información General

Tipo de producto extendido	BER38-4
Código de producto	1SBN082311R1000
EAN	3471523130784
Descripción corta	BER38-4 Connection Set for Reversing Contactors
Descripción larga	<p>BER38-4 is a connection set for reversing contactors used to easily connect the main poles of two 3-pole AF26..AF38, AFC26..AFC38 or AFS26..AFS38 contactors, mounted side by side.</p> <p>The BER connection sets are made up of:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 upstream and 1 downstream connections • Insulated, solid copper bars

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85389099
Tipo de producto principal	Accessories for Block Contactors

Descargas Populares

Instrucciones y manuales	1SBC101029M6801
--------------------------	-----------------

Dibujo dimensional CAD

2CDC001079B0201

Dimensiones

Ancho del product	87.2 mm
Largo del product	23.05 mm
Alto del producto	36.5 mm
Peso del product	0.1 kg

Technical

Frecuencia nominal (f)	Main Circuit 50 / 60 Hz
Tensión nominal de operación	Main Circuit 690 V AC
Normas	EN 60947-1, EN 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Adecuado para	AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AFC26 AFC30 AFC38 AFS26 AFS26Z AFS30 AFS30Z AFS38 AFS38Z AF26B AF26ZB AF30B AF30ZB AF38B AF38ZB
Tipo de terminal	Screw Terminals

Ambiente

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS	2CMT2021-006277
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	1SBD250021U1000
Declaración de	1SBD250043U1000

conformidad - UKCA	
Certificado GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Certificado RINA	RINA_ELE084013XG
Certificado UL	UL-US-L312527-151-12119002-5 UL-CA-L312527-451-12119002-5
Tarjeta de listado UL	UL_E312527

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	bag 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	120 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	150 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	22 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.1 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	3471523130784
Embalaje Nivel 2 Unidades	crate 100 piece
Embalaje Nivel 2 Peso	10 kg
Paquete Nivel 3 Unidades	504 piece

Clasificaciones

Clase electrónica	V11.0 : 27371392
Número E (Finlandia)	3706559
Número E (Suecia)	3211442
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Block Contactors Accessories

