


PRODUCT-DETAILS

# BER96-4

## BER96-4 Connection Set for Reversing Contactors



### Información General

Tipo de producto extendido	BER96-4
Código de producto	1SBN083911R1000
EAN	3471523130951
Descripción corta	BER96-4 Connection Set for Reversing Contactors
Descripción larga	<p>BER96-4 is a connection set for reversing contactors used to easily connect the main poles of two 3-pole AF80..AF96, AFC80..AFC96 or AFS80..AFS96 contactors mounted side by side.</p> <p>The BER connection sets are made up of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 upstream and 1 downstream connections</li> <li>• Insulated, solid copper bars</li> </ul>

### Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85389099
Tipo de producto principal	Accessories for Block Contactors

### Descargas Populares

Instrucciones y manuales	1SBC101038M6801
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201

## Dimensiones

Ancho del product	140 mm
Largo del product	21.05 mm
Alto del producto	40 mm
Peso del product	0.25 kg

## Technical

Frecuencia nominal (f)	Main Circuit 50 / 60 Hz
Tensión nominal de operación	Main Circuit 1000 V AC
Normas	EN 60947-1, EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-1, CSA C22.2 No. 60947-4-1
Adecuado para	AF80 AF96 AFC80 AFC96 AFS80 AFS96 AF80B AF96B
Tipo de terminal	Screw Terminals

## Ambiente

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2021-006202
Información sobre RoHS	2CMT2021-006277
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	1SBD250021U1000
Declaración de conformidad - UKCA	1SBD250043U1000
Certificado RINA	RINA_ELE084013XG
Certificado UL	UL-US-L312527-152-02505102-1 UL-CA-L312527-452-02505102-1
Tarjeta de listado UL	UL_E312527

## Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	bag 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	150 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	200 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	20 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.26 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	3471523130951
Embalaje Nivel 2	box 20 piece

## Unidades

Embalaje Nivel 2 Peso	5.2 kg
Paquete Nivel 3 Unidades	840 piece

---

**Clasificaciones**

Clase electrónica	V11.0 : 27371392
Número E (Finlandia)	3707151
Número E (Suecia)	3210215
ETIM 6	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 7	EC002498 - Accessories for low-voltage switch technology
ETIM 8	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
ETIM 9	EC002498 - Accessories/spare parts for low-voltage switch technology
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221

---

**Categorías**

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Contactores → Block Contactors Accessories

