



PRODUCT-DETAILS

RHD A1-A2 STAND. DIRECT

RHD A1-A2 STAND. DIRECT

Información General

Tipo de producto extendido	RHD A1-A2 STAND. DIRECT
Código de producto	1SDA066154R1
EAN	8015644691394
Descripción corta	RHD A1-A2 STAND. DIRECT
Descripción larga	ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD WITH PADLOCK DEVICE ON C.BREAKER A1-A2

Circular Value

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Ambiente

Información medioambiental	9AKK108467A6707
Declaración REACH	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS	9AKK108466A1424
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá	KA2RHD
EAN	8015644691394
Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85389099

Dimensiones

Peso del product	0.196 kg
------------------	----------

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	95 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	106 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	150 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.206 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8015644691394

Información Adicional

Tipo de configuración	Loose or configurable
Tipo de producto principal	Accessories for FORMULA
Nombre del producto	Accessory
Tipo de producto	ACC
Normas	IEC
Adecuado para	A1, A2

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica	9AKK105713A5945
Declaración de conformidad - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Instrucciones y manuales	1SDC210032D0204

Clasificaciones

ETIM 7	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 8	EC000229 - Handle for power circuit breaker
ETIM 9	EC000229 - Handle for power circuit breaker
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	3038 >> Handles or knobs
Código de clasificación de objetos	Q
UNSPSC	31162801
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Clase electrónica	V11.1 : 27370414

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores automáticos → Interruptores automáticos en caja moldeada → Accessories for Formula DSA