


PRODUCT-DETAILS

XT4 P FP 4p EF

XT4 P FP 4p EF



Información General

Tipo de producto extendido	XT4 P FP 4p EF
Código de producto	1SDA068198R1
EAN	8015644020941
Descripción corta	XT4 P FP 4p EF
Descripción larga	FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS XT4

Circular Value

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Ambiente

Información medioambiental	9AKK108467A6707
Declaración REACH	9AKK108466A1425
Información sobre RoHS	9AKK108466A1424

Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	63cd7419-7779-4ba5-8155-a5128da98bee Italy (IT)
SCIP simplificado	a34581c3-61f1-4fd2-a241-c51a18442617 France (FR) 6d8770b2-a670-448d-85a2-ae9b16d6aabb Sweden (SE) 965e885a-6f99-484b-b498-bde673825ea9 Germany (DE) 6767b5c3-555f-4c26-bb33-214e1d402fec Germany (DE) 6fe44586-0687-48fa-8086-55744caf0ace France (FR) 4f7c8745-bb2a-4562-88b2-9d0163d9f12a Netherlands (NL) b41fb7a7-21c0-4779-b326-b0823e4d5eb4 Spain (ES) 789a547f-1f45-4866-8571-54e5601d1651 Netherlands (NL) 8abed71b-0d2a-4647-9d66-86413616272f Poland (PL) 0f83b704-240a-4d9e-8fe4-f1ad0fdc6ec4 Norway (NO) d6df607a-6889-4a30-aca4-407da46599c0 Finland (FI) cc8b42f9-c18b-46db-8da1-dcbcd75d8c44 Netherlands (NL) bbaeb9cf-2c14-4366-ac86-f0a0f897c104 Germany (DE) 9c8cba3d-d99a-40ea-a07d-2776b4ec46c5 Denmark (DK) e1654363-975d-427f-9262-82211cdb58f0 Germany (DE) 1de3fc24-e66e-42f2-94c9-3a414a2a149f Croatia (HR) ac1b778e-3aea-4d14-ab8c-bb3f5f569ba0 Czech Republic (CZ) c4cda54c-d2bd-4128-9c1b-ffd08888bcce Poland (PL) e3fcf2b9-9182-445f-b6e0-433e93e0441d Netherlands (NL) 07af970e-de5e-46b9-9147-e95e72c585d7 Netherlands (NL) 38c79cc7-764e-4146-b2ae-2823023822ef Estonia (EE) 8bc2a799-1233-40b5-ab8d-0010ded9b462 Greece (GR) 2fb2528a-cfb2-4769-abd2-776a8c334f3a Portugal (PT) b3e12cfc-af03-4bcf-b2e3-8f0b0ed7e5e0 Bulgaria (BG) 0ee25a58-d25a-46b9-8d12-1d1cfb31a0fc Sweden (SE) b2baf3ff-17d9-4689-aec0-13adadbdc51e Poland (PL)

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá	KXT4PFPEF-4
Número E (Finlandia)	3641065
Número E (Suecia)	3182055
EAN	8015644020941
Cantidad mínima de pedido	1 pieza
Código arancelario	85389099

Dimensiones

Peso del product	1.270 kg
------------------	----------

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho	145 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	155 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	295 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	1.42 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8015644020941

Información Adicional

Tipo de configuración	Loose or configurable
Número de polos	4

Orden múltiple	1 piece
Tipo de producto principal	Accessories for Tmax XT
Nombre del producto	Accessory
Tipo de producto	Fixed Part
Frecuencia nominal (f)	50 / 60 Hz
Tensión nominal soportada por impulsos (U_{imp})	8 kV
Tensión nominal de aislamiento (U_i)	1000 V
Tensión nominal de operación	690 V AC 500 V DC
Corriente nominal ininterrumpida (I_u)	250 A
Normas	IEC, UL
Subtipo	XT4
Adecuado para	XT4
Adecuado para la clase de producto	SACE Tmax XT
Tipo de conexión del terminal	Plug-In Circuit-Breakers Front Extended
Versión	P

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Declaración de conformidad - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Instrucciones y manuales	1SDH000722R0005

Clasificaciones

ETIM 7	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 8	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
ETIM 9	EC002043 - Chassis part power circuit breaker
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
Código de clasificación de objetos	Q
UNSPSC	39122221
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Clase electrónica	V11.1 : 27370422

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores automáticos → Interruptores automáticos en caja moldeada → Tmax XT

