

PRODUCT-DETAILS

T4V-HA 250 TMA 200-2000 3p F F 800V AC

T4V-HA 250 TMA 200-2000 3p F F 800V AC



Información General

Tipo de producto extendido	T4V-HA 250 TMA 200-2000 3p F F 800V AC
Código de producto	1SDA083662R1
EAN	8015644905040
Descripción corta	T4V-HA 250 TMA 200-2000 3p F F 800V AC
Descripción larga	C.BREAKER TMAX T4V-HA 250 800V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 200-2000 A IEC/CCC

Circular Value

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Ambiente

Información medioambiental	9AKK10103A1057
Declaración REACH	9AKK108467A6707
Información sobre RoHS	9AKK108466A1425
Estado de RoHS	9AKK108466A1424
SCIP	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 e20cbab4-a693-47b8-ab26-ed649e22a552 Italy (IT)

SCIP simplificado

b73e6118-bee3-4664-a59a-619fab0eac9e Germany (DE)
 40173e18-4cf1-4682-9d24-ae37f0b61b69 Germany (DE)
 f248c255-8bd0-4b1c-9409-29196377063c France (FR)
 23df6ec3-7863-497e-97ff-9db944163a50 Netherlands (NL)
 6cb43b02-2185-4dee-ab62-1888b6d5ef85 Germany (DE)
 6abfbcbd-309f-4fd1-87df-a4c35f49787f Netherlands (NL)
 a03e47ef-a9ec-4bab-855a-23bc8e05c82e Poland (PL)
 d7f3bba3-51a6-4d59-bf19-1e4f4a09f0f4 Norway (NO)
 de23a690-535a-43e4-8c45-bf6033436018 Finland (FI)
 96022329-5260-4821-b155-3ac4f080478c Netherlands (NL)
 64c8fd1f-39a3-4a83-94a9-fab5980c410b Denmark (DK)
 6ca4d423-c5da-41a1-8395-2ed46527be88 Germany (DE)
 671de85d-d64f-4dee-999d-b8c04d00b557 Croatia (HR)
 8e988514-3edd-44c9-b106-e587885332ed Czech Republic (CZ)
 710947d0-9c60-4007-ac54-b7548d7b8fd2 Poland (PL)
 5ca0b0c5-5f2c-4b54-9d18-e8f56c3b4231 Netherlands (NL)
 2bf7c01d-862d-4128-965e-6d208d854746 Estonia (EE)
 d873ad09-16cc-4d19-ae3b-92cb7a31d07c Greece (GR)
 3418c511-8902-4d7f-8ea2-f4b2b1ebce78 Portugal (PT)
 7c429ac9-3780-4df6-92eb-d9c63a65c2f1 Bulgaria (BG)
 93949b64-9d16-489f-b69f-e2bd92d3d879 Sweden (SE)
 2d22f871-7fe9-4735-a6f3-19899a8ecccc Poland (PL)
 5f3c5432-fca1-4cd7-afde-9cd91d550e62 France (FR)
 3a59df88-a087-4420-b90e-29d11e9b0265 Sweden (SE)
 33b58919-3800-4d77-a182-8fd9c798ebac Spain (ES)
 0f908cf0-5c54-4ce0-8755-94005c515cc6 Netherlands (NL)

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá	T4P8VE200TW
EAN	8015644905040
Cantidad mínima de pedido	1 pieza
Código arancelario	85352100

Dimensiones

Ancho del product	140 mm
Alto del producto	205 mm
Largo del product	103.5 mm
Peso del product	2.5 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho	248 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	240 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	285 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	2.5 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8015644905040

Información Adicional

Tipo de producto principal	SACE Tmax T
Nombre del producto	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto	Automatic Circuit Breaker
Observaciones	ATLAS

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica	1SDC210300D0201
Declaración de conformidad - CE	9AKK1074920315
Instrucciones y manuales	1SDH001607R0001

Clasificaciones

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Clase electrónica	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores automáticos → Interruptores automáticos en caja moldeada → Tmax T

