

PRODUCT-DETAILS

T5V-HA 400 TMA 320-3200 3p F F 800V AC

T5V-HA 400 TMA 320-3200 3p F F 800V AC



Información General

Tipo de producto extendido	T5V-HA 400 TMA 320-3200 3p F F 800V AC
Código de producto	1SDA083664R1
EAN	8015644905064
Descripción corta	T5V-HA 400 TMA 320-3200 3p F F 800V AC
Descripción larga	C.BREAKER TMAX T5V-HA 400 800V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 320 I3=1600...3200 A IEC/CCC

Circular Value

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Ambiente

Información medioambiental	9AKK10103A1056
Declaración REACH	9AKK108467A6707
Información sobre RoHS	9AKK108466A1425
Estado de RoHS	9AKK108466A1424
SCIP	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 8765da1c-3309-4764-afd6-43d9202a168c Italy (IT)

SCIP simplificado

c972241c-a0cc-4129-9f5f-f6fec7e6e76c Netherlands (NL)
 4084c930-ff92-4075-8ff3-f12dd4ea4ced Spain (ES)
 74ad523e-a8c6-469c-81ab-980c42919706 Netherlands (NL)
 d07b4049-3946-4d01-a2a5-4ef33174ae3f Germany (DE)
 b903d91f-dcbf-40c9-8d9a-50f484404a3c Netherlands (NL)
 5e1f3ca2-65a1-4e52-b3d7-005eed8d29cf Poland (PL)
 32d5dcb8-7e47-4374-ab03-339167460657 Norway (NO)
 8ae18321-c08b-4873-b10b-c87f76a4e560 Finland (FI)
 89b84200-5326-46b6-a939-133b8d5664e0 Netherlands (NL)
 2372ee6f-1c49-47cb-86cb-a2b34dba224d Denmark (DK)
 e54aa149-45dc-4f43-b778-2c0133a7dc08 Germany (DE)
 499b6656-7ff6-4f02-a2b9-882656290ffd Croatia (HR)
 97a059bc-6c8b-46ab-82f6-3234a3cf0aa5 Czech Republic (CZ)
 4fc405d9-a07e-49ca-91ad-6eddb21ae498 Poland (PL)
 fefe9ad7-bc43-4cca-86ad-ca3d465a08c4 Netherlands (NL)
 91940054-2da9-4bf8-b01e-ea54799b4f7b Estonia (EE)
 d353b36a-9f5c-42b9-852f-107de40bc80a Greece (GR)
 c60d7bd0-f4ac-402e-b096-f235a09ef5bb Portugal (PT)
 de4e7dbe-a681-48bd-a324-d98f5cad49de Bulgaria (BG)
 b4761acd-6ca6-47f2-96f0-68242a2dbf56 Sweden (SE)
 9667b8f4-c64c-4458-906b-c4a366042137 Poland (PL)
 59a3517e-cd88-46ab-9f0e-469eb6de0d43 France (FR)
 9f715e4c-ee84-4fed-a9bf-05633edb7766 Sweden (SE)
 d61705bb-df96-488f-afd2-f7e8528cf17d Germany (DE)
 7d0bdc2a-2e89-458a-8f81-85750d572738 Germany (DE)
 5646acfe-2776-44cb-b122-050169c60e9b France (FR)

Clasificación

Código de pedido EE.UU. y Canadá	T5P8VE320TW
EAN	8015644905064
Cantidad mínima de pedido	1 pieza
Código arancelario	85352100

Dimensiones

Ancho del product	140 mm
Alto del producto	205 mm
Largo del product	103.5 mm
Peso del product	4.8 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 pieza
Embalaje Nivel 1 Ancho	248 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	240 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	285 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	4.8 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	8015644905064

Información Adicional

Tipo de producto principal	SACE Tmax T
Nombre del producto	Moulded Case Circuit Breaker
Tipo de producto	Automatic Circuit Breaker
Observaciones	ATLAS

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Ficha técnica, información técnica	1SDC210300D0201
Declaración de conformidad - CE	9AKK1074920313
Instrucciones y manuales	1SDH001608R0001

Clasificaciones

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Clase electrónica	V11.1 : 27370409

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores automáticos → Interruptores automáticos en caja moldeada → Tmax T

