


PRODUCT-DETAILS

# KIT FC CuAl 3x70...185mm<sup>2</sup> XT6 3pcs

## KIT FC CuAl 3x70...185mm<sup>2</sup> XT6 3pcs



### Información General

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tipo de producto extendido | KIT FC CuAl 3x70...185mm <sup>2</sup> XT6 3pcs                                    |
| Código de producto         | 1SDA104752R1  |
| EAN                        | 8015644068448   |
| Descripción corta          | KIT FC CuAl 3x70...185mm <sup>2</sup> XT6 3pcs                                    |
| Descripción larga          | FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 3x70...185mm <sup>2</sup> 3pcs XT6 |

### Circular Value

|  |                 |
|--|-----------------|
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA                        | 9AKK108467A8326 |

### Ambiente

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Información medioambiental | 9AKK108467A6707  |
| Declaración REACH          | 9AKK108466A1425  |
| Información sobre RoHS     | 9AKK108466A1424  |
| Estado de RoHS             | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

## Clasificación

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Código de pedido EE.UU. y Canadá | KXT6CUAL3X185M-3PC |
| Número E (Finlandia)             | 3642405            |
| EAN                              | 8015644068448      |
| Cantidad mínima de pedido        | 1 piece            |
| Código arancelario               | 85389099           |

## Dimensiones

|                  |          |
|------------------|----------|
| Peso del product | 0.132 kg |
|------------------|----------|

## Información de Embalaje

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Embalaje Nivel 1 Unidades | box 1 piece   |
| Embalaje Nivel 1 Ancho    | 145 mm        |
| Embalaje Nivel 1 Alto     | 30 mm         |
| Embalaje Nivel 1 Largo    | 250 mm        |
| Embalaje Nivel 1 Peso     | 0.139 kg      |
| Embalaje Nivel 1 EAN      | 8015644068448 |

## Información Adicional

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de configuración              | Loose or configurable             |
| Número de polos                    | 3                                 |
| Orden múltiple                     | 1 piece                           |
| Tipo de producto principal         | Accessories for Tmax XT           |
| Nombre del producto                | Accessory                         |
| Tipo de producto                   | Accessory                         |
| Normas                             | IEC                               |
| Adecuado para                      | XT6                               |
| Adecuado para la clase de producto | SACE Tamx XT                      |
| Tipo de conexión del terminal      | Front for Copper-Aluminium Cables |

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Ficha técnica, información técnica | 1SDC210100D0206<br>1SDC210200D0206                          |
| Declaración de conformidad - CE    | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Instrucciones y manuales           | 1SDH002012A1806   |

## Clasificaciones

|                     |   |
|---------------------|---|
| ETIM 7              | EC002019 - Connection vane/phase spreader |
| ETIM 8              | EC002019 - Connection vane/phase spreader |
| ETIM 9              | EC002019 - Connection vane/phase spreader |
| Código de categoría | 4603 >> Electrical terminals              |

granular de IDEA (IGCC)

UNSPSC

39121432

Categoría RAEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Clase electrónica

V11.1 : 27371305

---

## Categorías

---

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores automáticos → Interruptores automáticos en caja moldeada → Accessories for Tmax XT

