


PRODUCT-DETAILS

YU-C XT5-XT6 F/P 24...30 Vac/dc

YU-C XT5-XT6 F/P 24...30 Vac/dc



Información General

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de producto extendido | YU-C XT5-XT6 F/P 24...30 Vac/dc |
| Código de producto | 1SDA104955R1 |
| EAN | 8056221027212 |
| Descripción corta | YU-C XT5-XT6 F/P 24...30 Vac/dc |
| Descripción larga | UNDervoltage Release WIRED 24...30V AC-DC FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT5-XT6 |

Circular Value

| | |
|--|-----------------|
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT) | 9AKK108467A5658 |
| Toxic Substances Control Act - TSCA | 9AKK108467A8326 |

Ambiente

| | |
|----------------------------|--|
| Información medioambiental | 9AKK108467A6707 |
| Declaración REACH | 9AKK108466A1425 |
| Información sobre RoHS | 9AKK108466A1424 |
| Estado de RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |

Clasificación

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Código de pedido EE.UU. y Canadá | KXTFYUC1 |
| Número E (Finlandia) | 3642179 |
| EAN | 8056221027212 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 piece |
| Código arancelario | 85389099 |

Dimensiones

| | |
|------------------|----------|
| Peso del product | 0.109 kg |
|------------------|----------|

Información de Embalaje

| | |
|---------------------------|---------------|
| Embalaje Nivel 1 Unidades | box 1 piece |
| Embalaje Nivel 1 Ancho | 110 mm |
| Embalaje Nivel 1 Alto | 60 mm |
| Embalaje Nivel 1 Largo | 140 mm |
| Embalaje Nivel 1 Peso | 0.115 kg |
| Embalaje Nivel 1 EAN | 8056221027212 |

Información Adicional

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Tipo de configuración | Loose or configurable |
| Tipo actual | AC/DC |
| Orden múltiple | 1 piece |
| Tipo de producto principal | Accessories for Tmax XT |
| Nombre del producto | Accessory |
| Tipo de producto | Accessory |
| Tensión nominal (U _r) | 24...30 V AC 24...30 V DC |
| Normas | IEC, UL |
| Adecuado para | XT5 XT6 |
| Adecuado para la clase de producto | SACE Tamx XT |

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|------------------------------------|---|
| Ficha técnica, información técnica | 1SDC210100D0206 1SDC210200D0206 |
| Declaración de conformidad - CE | Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker |
| Instrucciones y manuales | 1SDH002011A1512 |

Clasificaciones

| | |
|--------|-------------------------------|
| ETIM 7 | EC001022 - Under voltage coil |
| ETIM 8 | EC001022 - Under voltage coil |
| ETIM 9 | EC001022 - Under voltage coil |

Código de categoría
granular de IDEA (IGCC)

4148 >> Under voltage coil

UNSPSC

39121010

Categoría RAEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Clase electrónica

V11.1 : 27370417

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores automáticos → Interruptores automáticos en caja moldeada → Accessories for Tmax XT

