

PRODUCT-DETAILS

XLP00-6BC-3M8

XLP00-6BC-3M8 Fuse Switch Disconnecter



Información General

Tipo de producto extendido	XLP00-6BC-3M8
Código de producto	1SEP101890R8002
EAN	7025840058328
Descripción corta	XLP00-6BC-3M8 Fuse Switch Disconnecter
Descripción larga	XLP00.3-pole.160A, incl. 6 Bridge Clamps and 3 x M8x16mm bolts

Circular Value

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS	1SCC011020D0201

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85389099
País de origen	Bulgaria (BG) China (CN)

Descargas Populares

Ficha técnica, información
técnica

1SEC312012D0201

Instrucciones y manuales

No Instructions and Manuals needed

Dimensiones

Ancho del product	105 mm
Alto del producto	187 mm
Largo del product	90 mm
Peso del product	0.65 kg

Technical

Corriente nominal de funcionamiento AC-21B (I _e)	(690 V) 125 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-22B (I _e)	(500 V) 160 A (800 V) 63 A (1000 V) 125 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-23B (I _e)	(400V) 125 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp})	Main Circuit 8 kV
Tensión nominal de operación	400 V AC 500 V AC 690 V AC 800 V AC 1000 V AC
Frecuencia nominal (f)	Main Circuit 50/60 Hz
Corriente nominal de cortocircuito condicional (I _{nc})	(690 V) 50 kiloampere rms
Pérdida de potencia	at Rated Load 3.5 W
Tipo de asa	Front cover 3P
Tamaño del fusible	NH00 NH000
Sistema de fusibles	DIN
Normas	IEC60947-3 GB/T14048.3
Funciones especiales	Not Included
Tipo de montaje	Baseplate
Número de polos	3
Grado de protección	IP30
Tipo de terminal	Cable Clamp Bolt
Administrador de tipos de dispositivos (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Corriente nominal (I _n)	160 A
Tensión nominal (U _r)	400 V AC 500 V AC 690 V AC 800 V AC 1000 V AC
Control electrónico de fusibles	No

Ambiente

Estado de RoHS

Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	1SEP500050P0001
Declaración REACH	1SCC011021D0201

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	shrink-wrap 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	105 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	90 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	187 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	0.65 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7025840058328
Nivel de paquete 2 EAN	7025840058328

Clasificaciones

Código de clasificación de objetos	S
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnector
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnector
Clase electrónica	V11.1 : 27371401
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Número E (Finlandia)	3601020

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores seccionadores-fusible → Interruptores desconectores fusible → EasyLine

