

PRODUCT-DETAILS

XLP2-6BC

XLP2-6BC Fuse Switch Disconnecter



Información General

Tipo de producto extendido	XLP2-6BC
Código de producto	1SEP101892R0002
EAN	7025840016878
Descripción corta	XLP2-6BC Fuse Switch Disconnecter
Descripción larga	XLP2,3-pole,400A, incl. 6 Bridge Clamps

Circular Value

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	1SCC011021D0201
Información sobre RoHS	1SCC011020D0201

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85389099
País de origen	Bulgaria (BG) China (CN)

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SEC312012D0201
Instrucciones y manuales	No Instructions and Manuals needed

Dimensiones

Ancho del product	210 mm
Alto del producto	290 mm
Largo del product	130 mm
Peso del product	3.02 kg

Technical

Corriente nominal de funcionamiento AC-21B (I _e)	(690 V) 315 A
Corriente nominal de funcionamiento AC-22B (I _e)	(500 V) 400 A (800 V) 400 A
Tensión nominal soportada por impulsos (U _{imp})	Main Circuit 8 kV
Tensión nominal de operación	500 V AC 690 V AC
Frecuencia nominal (f)	Main Circuit 50/60 Hz
Corriente nominal de cortocircuito condicional (I _{nc})	(690 V) 50 kiloampere rms
Pérdida de potencia	at Rated Load 13 W
Tipo de asa	Front cover 3P
Tamaño del fusible	NH2
Sistema de fusibles	DIN
Normas	IEC60947-3 GB/T14048.3
Funciones especiales	Not Included
Tipo de montaje	Baseplate
Número de polos	3
Grado de protección	IP30
Tipo de terminal	Cable Clamp
Administrador de tipos de dispositivos (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Corriente nominal (I _N)	400 A
Tensión nominal (U _r)	500 V AC 690 V AC
Control electrónico de fusibles	No

Ambiente

Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
----------------	--

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de	1SEP500050P0001
----------------	-----------------

conformidad - CE

Declaración REACH

1SCC011021D0201

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	shrink-wrap 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	210 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	130 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	290 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	3.02 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7025840016878
Nivel de paquete 2 EAN	7025840016878

Clasificaciones

Código de clasificación de objetos	S
ETIM 7	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 8	EC001040 - Fuse switch disconnecter
ETIM 9	EC001040 - Fuse switch disconnecter
Clase electrónica	V11.1 : 27371401
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
Número E (Finlandia)	3601065
Número E (Suecia)	3171955

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Interruptores seccionadores-fusible → Interruptores desconectores fusible → EasyLine

