

PRODUCT-DETAILS

# M2SSK1-301

## M2SSK1-301 Selector Switch



### Información General

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo de producto extendido | M2SSK1-301                 |
| Código de producto         | 1SFA611280R3001            |
| EAN                        | 7320500317136              |
| Descripción corta          | M2SSK1-301 Selector Switch |

|                   |   |
|-------------------|---|
| Descripción larga | <p>The M2SSK1-301 Selector Switch is: 2-position - Maintained - Key - Black/Key - Non-illuminated - Chrome Metal - No contact block</p> <p>This Selector Switch is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.</p> |
|-------------------|---|

### Clasificación

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Cantidad mínima de pedido | 10 piece   |
| Código arancelario        | 8536501999 |

### Descargas Populares

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Ficha técnica, información técnica | 1SFC151007C02__ |
|------------------------------------|-----------------|

## Dimensiones

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ancho del product | 0.03 m   |
| Alto del producto | 0.03 m   |
| Largo del product | 0.063 m  |
| Peso del product  | 0.054 kg |

## Technical

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Temperatura ambiente               | Funcionamiento -25 ... +70 °C<br>Almacenamiento -40 ... +85 °C |
| Color                              | Black/Key  |
| Tipo de actuador                   | Key  |
| Material del bisel                 | Chrome Metal   |
| Iluminación                        | Non-illuminated  |
| Función                            | Maintained   |
| Subfunción                         | 2-position   |
| Puestos mantenidos                 | B, C   |
| Puestos clave de la<br>eliminación | Both Positions   |
| Código de la llave                 | Ronis 455, Key code 71   |
| Grado de protección                | Front IP66   |
| Tipo de módulo NEMA                | Type1<br>Type12<br>Type3R<br>Type4<br>Type4X                   |
| Durabilidad mecánica               | 0.5 million  |

## Ambiente

|  |  |
|--|--|
| Plantilla de notificación<br>de minerales de<br>conflicto (CMRT) | 9AKK108467A5658  |
| Información sobre RoHS   | 2CMT2015-005452  |
| Estado de RoHS   | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| WEEE B2C / B2B   | Business To Business   |
| Categoría RAEE   | Product Not in WEEE Scope  |

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Certificado cULus                    | 9AKK107046A9925 |
| Declaración de<br>conformidad - CE   | 2CMT2015-005452 |
| Declaración de<br>conformidad - UKCA | 2CMT2020-006121 |
| Certificado DNV GL                   | E-14107         |

## Información de Embalaje

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Embalaje Nivel 1<br>Unidades | bag 1 piece |
| Embalaje Nivel 1 Ancho       | 0.11 m      |

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Embalaje Nivel 1 Largo | 0.15 m        |
| Embalaje Nivel 1 Alto  | 0.03 m        |
| Embalaje Nivel 1 Peso  | 0.057 kg      |
| Embalaje Nivel 1 EAN   | 7320500317136 |

## Clasificaciones

|   |  |
|---|--|
| Código de clasificación de objetos          | S  |
| ETIM 6                                      | EC000222 - Front element for selector switch |
| ETIM 7                                      | EC000222 - Front element for selector switch |
| ETIM 8                                      | EC000222 - Front element for selector switch |
| Clase electrónica                           | V11.0 : 27371213                             |
| UNSPSC                                      | 39122217                                     |
| Código de categoría granular de IDEA (IGCC) | 5215 >> Selector Switch Complete Assemblies  |
| Número E (Finlandia)                        | 2313625                                      |

## Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Pulsanería → Pilotos de señalización y operación → MSS Modular Selector Switches

