


PRODUCT-DETAILS

GMB50

GMB50 IP66 Insulating switchboards



Información General

Tipo de producto extendido	GMB50
Código de producto	1SL0205A00
EAN	8000126219906
Descripción corta	GMB50 IP66 Insulating switchboards
Descripción larga	IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 5;IP66 SWITCHBOARD OPAQUE DOOR-SIZE 5

Technical

Pérdida de potencia	156 W
Número de filas	5
Tipo de configuración	Complete switchboard
Tipo de módulo NEMA	Type4X
Tipo de montaje	Wall mounting
Acabado de superficie	Untreated
Acabado de la superficie de la puerta	Opaque
Material del módulo	thermoplastic
Material	Plastic
Unidades DIN Place	120
Número de modelo	Protective door

Número RAL	RAL 7035 - Gris luminoso
Color	Gris

Ambiente

Grado de protección	IP66
Clase de protección	Isolated (Class II)
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información sobre RoHS	9AKK107046A4790
Información medioambiental	1SLC805001D0907
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Ancho del product	500 mm
Alto del producto	750 mm
Largo del product	330 mm
Peso del product	17.97 kg
Tamaño	5

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	17.97 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	9AKK107046A4790
---------------------------------	-----------------

Installation

Instrucciones y manuales	9AKK107992A4361
--------------------------	-----------------

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	1SLC805001D0907
Building Information Modeling - BIM	9AKK107045A7960

Clasificaciones

ETIM 8	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
ETIM 9	EC000747 - Door/operating panel (enclosure/cabinet)
Categoría RAEE	Product Not in WEEE Scope

Clase electrónica

V11.0 : 27182204

Código de clasificación de
objetos

U

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Envoltentes y sistemas de cableado → Cajas de distribución de empotrar IP40 → Gemini

