

PRODUCT-DETAILS

E218-16-11

E218-16-11 Interruptor de mando, 16 A, acc. to EN 250 V AC, 1NO, 1NC, 0CO, El. Color: Grey, MW:0.5



Información General

Tipo de producto extendido	E218-16-11
Código de producto	2CCA703050R0001
EAN	7612270938773
Descripción corta	E218-16-11 Interruptor de mando, 16 A, acc. to EN 250 V AC, 1NO, 1NC, 0CO, El. Color: Grey, MW:0.5
Descripción larga	Control switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VAC/PDC, Contacts: 2 NO + 2 NC/3 NO + 1 NC/1 NO + 1 NC, Module width: 0,5/1

Technical

Normas	EN60669-1 VDE0632-1 IEC60068-2-2 IEC60068-2-1 IEC60068-2-38 UL508
Tensión nominal (U_r)	Minimum 250 V
Tensión nominal de operación	acc. to EN 250 V AC acc. to UL 508 240 V AC
Tipo de tensión de entrada	AC
Corriente nominal (I_n)	16 A
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en servicio (I_{cs})	3 kA

Frecuencia nominal (f)	50/60 Hz
Pérdida de potencia	0.5 W
Número de contactos CO	0
Número de contactos NC	1
Número de contactos NO	1
Número de contactos principales NC	1
Número de contactos principales NO	1
Número de contactos auxiliares CO (SPDT)	0
Número de polos	2
Par de apriete	1.2-1.5 N·m
Tipo de interruptor	Double Interrupting Contacts
Material del conductor	Copper
Opciones proporcionadas	1 NO + 1 NC
Observaciones	Sealable in the On and Off positions
Color de la cubierta	Grey
Color del elemento de control	Grey
Capacidad de conexión	Solid 1x1...6 mm ² Solid 2x2.5 mm ² Flexible 1x0.75...2x2.5 mm ²

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25...+55 °C Almacenamiento -40...+70 °C
Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información sobre RoHS	2CCC441014D0201
Declaración REACH	2CCC005047D0201
Información medioambiental	2CCC441003C0201
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	0.5
Ancho del product	9 mm
Alto del product	85 mm
Largo del product	68 mm
Peso del product	44 g
Profundidad incorporada (t ₂)	68 mm

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 10 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	495 g
Número E (Finlandia)	3602422

Número E (Suecia)	2102864
Número E (Suiza)	437164738

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	9AKK108466A3845
Certificado CCC	9AKK108466A3831
Declaración de conformidad - CE	2CCC441014D0201
Declaración de conformidad - UKCA	9AKK108467A6137
Certificado EAC	9AKK107991A4779
Certificado VDE	9AKK107991A9822

Installation

Instrucciones y manuales	No document needed
--------------------------	--------------------

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	2CCC441003C0101
------------------------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8	EC001545 - Main switch for distribution board
ETIM 9	EC001545 - Main switch for distribution board
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85365053
UNSPSC	39122233
Clase electrónica	V11.0 : 27142301
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5293 >> Switch disconnector
Código de clasificación de objetos	S

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Command and Signalling Devices → Control Switches, Pushbuttons and Indicator Lights

