

PRODUCT-DETAILS

CMS-120DR

CMS-120DR Sen núcleo abierto



Información General

Tipo de producto extendido	CMS-120DR
Código de producto	2CCA880240R0001
EAN	7612271453077
Descripción corta	CMS-120DR Sen núcleo abierto
Descripción larga	CMS-120DR 18mm Open-Core Sensor up to 80A

Technical

Frecuencia (f)	Rated Current 50 Hz atRatedLoad 0.18 W
Precisión	1% FS
Rango de medición	0.1...80 A
Tipo de montaje	DIN-Rail
Tipo de sensor	Open-core (18 mm)
Salida	Other

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... 70 °C
Estado de RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
Información sobre RoHS	2CCC413008D0206
Información medioambiental	2CCC481001D0202
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Ancho del product	17.4 mm
Alto del producto	44 mm
Largo del product	51.5 mm
Peso del product	15 g

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	83 g
Número E (Finlandia)	6719043
Número E (Suiza)	981914603

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	2CCC481017D0201
---------------------------------	-----------------

Installation

Instrucciones y manuales	9AKK106930A5216
--------------------------	-----------------

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	2CCC481003C0201
------------------------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8	EC002475 - Current value transformer
ETIM 9	EC002475 - Current value transformer
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	90303900
UNSPSC	41111928
Clase electrónica	V11.0 : 27210123

Código de categoría
granular de IDEA (IGCC)

6160 >> Current sensors

Código de clasificación de
objetos

P

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Contadores eléctricos para perfil DIN → Circuit Monitoring Systems

