


PRODUCT-DETAILS

# ZLSP950E50-3L

## ZLSP950E50-3L Starter pack Power



### Información General

Tipo de producto extendido	ZLSP950E50-3L
Código de producto	2CCF212210A0001
EAN	7612271488444
Descripción corta	ZLSP950E50-3L Starter pack Power
Descripción larga	Starter pack Touch proof Power Bar System 250A 3L Pluggable socket system is completely fingersafe (IP2XB) together with the socket end piece

### Technical

Corriente nominal ( $I_n$ )	250 A
Número de modelo	Other
Opciones proporcionadas	3L

### Ambiente

Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información sobre RoHS	9AKK107991A9647
Información medioambiental	9AKK108467A9561
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

---

## Dimensiones

---

Ancho del producto	113 mm
Alto del producto	974 mm
Largo del producto	49 mm
Peso del producto	2861 g
Diagrama de dimensiones	9AKK107492A6192

---



---

## Clasificación

---

Embalaje Nivel 1 Unidades	carton 1 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	2885 g

---



---

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

---

Declaración de conformidad - CE	9AKK107991A9647
---------------------------------	-----------------

---



---

## Installation

---

Instrucciones y manuales	2CCR213000B0001
--------------------------	-----------------

---



---

## Descargas Populares

---

Ficha técnica, información técnica	9AKK107492A6192
------------------------------------	-----------------

---



---

## Clasificaciones

---

ETIM 8	EC001522 - Busbar
ETIM 9	EC001522 - Busbar
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85389030
Clase electrónica	V11.0 : 27370303
Código de clasificación de objetos	F

---



---

## Categorías

---

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Plug-in Distribution Systems → Plug-in Distribution Systems Accessories → Accessories for Plug-in Distribution Systems 250A

