


PRODUCT-DETAILS

E204/63R

E204/63R Switch Disconnecter



Información General

Tipo de producto extendido	E204/63R
Código de producto	2CDE284001R0063
EAN	4016779646260
Descripción corta	E204/63R Switch Disconnecter
Descripción larga	These devices are suitable for commanding loads and they are realized according EN 60947-3 and EN 60669-1 respectively. Fast removal without dismantling of the busbar. Captive screws with recessed/slotted head. Pozidrive size 2. Add-on of up to 3 auxiliary contact S2C-H6R possible Integrated lay-on edge for labeling system ILS. Locking device as accessories for unauthorized ON/OFF. Approval: VDE, CCC, KEMA

Technical

Normas	IEC/EN 60947-3
Tensión nominal (U_r)	400 V
Tensión nominal de operación	12 V Minimum 230 / 400 V AC
Tipo de tensión de entrada	AC
Corriente nominal (I_n)	63 A
Corriente nominal de cortocircuito condicional (I_{nc})	25 kA
Capacidad nominal de corte en cortocircuito en	25 kA

servicio (I _{cs})	
Pérdida de potencia	6.55 W at Rated Operating Conditions per Pole 1.65 W
Número de contactos CO	0
Número de contactos NC	0
Número de contactos NO	4
Número de polos	4
Tipo de interruptor	Off
Destornillador recomendado	Pozidriv 2
Accesorios disponibles	Yes
Color de la cubierta	Grey

Ambiente

Grado de protección	IP10
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información sobre RoHS	2CDK440002K0201
Declaración REACH	9AKK107492A1906
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	4
Ancho del product	70 mm
Alto del producto	85 mm
Largo del product	69 mm
Peso del product	0.39 kg
Profundidad incorporada (t ₂)	70 mm

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	2 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	0.825 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Agencia de certificación	EN IEC
Declaración de conformidad - CE	2CDK441011D0403

Installation

Instrucciones y manuales	2CSC400002D0208
-----------------------------	-----------------

Descargas Populares

Ficha técnica,
información técnica

2CSC400002D0209

Clasificaciones

ETIM 8	EC001545 - Main switch for distribution board
ETIM 9	EC001545 - Main switch for distribution board
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8536 50 80
Clase electrónica	V11.0 : 27142301
Código de clasificación de objetos	Q

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Command and Signalling Devices → Switch Disconnectors

