

PRODUCT-DETAILS

DG/S 2.64.1.1

DG/S2.64.1.1 DALI Gateway, Basic, 2-fold, MDRC



Información General

Tipo de producto extendido	DG/S 2.64.1.1
Código de producto	2CDG110199R0011
EAN	4016779942850
Descripción corta	DG/S2.64.1.1 DALI Gateway, Basic, 2-fold, MDRC

Descripción larga	<p>Single-Master DALI Controller certificated acc. to DALI-2 (EN 62386). The device is used to control DALI or DALI-2 standard devices via ABB i-bus® KNX. Two DALI outputs for up to 2x64 DALI participants. The DALI power supply is integrated. Control and status feedback is carried out via KNX per DALI participants (2x64), with lighting groups (2x16), together in broadcast or per scenes (2x16). Extensive fault and error messages are available. Slave-, staircase-, force-, block- and scene- function are integrated. Self-contained emergency converter, DT1 acc. EN 62386-202 will be supported. By means of KNX and emergency converter, different emergency tests (e.g., function and duration test) can be triggered. Other DALI devices e.g., DT6 or DT8 can be controlled via standard DALI commands acc. to EN 62386-102.</p> <p>For diagnostic use and individual change of the DALI address or group assignment a separate software tool (ABB i-bus® Tool) is available.</p>
-------------------	--

Installation

Instrucciones y manuales	2CDG941167P0001
--------------------------	-----------------

Technical

Ficha técnica, información técnica	2CDC507165D0111
Normas	DIN EN 50090-2-2: 1996+Corrigendum:1997+A1:2002+A2:2007 DIN EN 60669-2-1:2010-09 EN 60669-2-1 2004/A12:2010
Tensión auxiliar AC/DC	110 ... 230 V AC
Tensión de entrada (U _{in})	85 ... 264 V AC
Pérdida de potencia	4 W
Interfaz de comunicación	DALI interface
Número de salidas	2
Número de LED	1
Sistemas de bus compatibles	KNX (TP) DALI
Gama de productos	KNX
Tipo de montaje	DIN-Rail
Software actualizable	Yes
Servidor web integrado	No
Funcionamiento manual	Yes
Color	Gris claro
Número de pilas	0

Ambiente

Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información sobre RoHS	2CDK507169D2701
Declaración REACH	No declaration needed
SCIP	64299150-b132-4960-9f61-198f02c15350 Germany (DE)
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	4
Ancho del product	70 mm
Alto del producto	90 mm
Largo del product	63.5 mm
Peso del product	0.15 kg
Diagrama de dimensiones	2CDC072033F0015

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	9AKK108466A1905
Declaración de conformidad - CE	2CDK507169D2701

Clasificaciones

ETIM 8	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
--------	--

ETIM 9	EC001099 - System interface/media gateway for bus system
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8517 62 00
UNSPSC	43222605
Clase electrónica	V11.0 : 27143136
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	6809 >> System interface/media gateway for bus system
Código de clasificación de objetos	A

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Building and Home Automation Solutions → KNX → Lighting Control → DALI Gateways and Light Controllers



360°