


PRODUCT-DETAILS

SA/S12.6.2.2

SA/S12.6.2.2 Switch Actuator, 12-fold, 6 A, MDRC



Información General

Tipo de producto extendido	SA/S12.6.2.2
Código de producto	2CDG110256R0011
EAN	4016779066778
Descripción corta	SA/S12.6.2.2 Switch Actuator, 12-fold, 6 A, MDRC
Descripción larga	The switch actuator uses potential free contacts to switch 12 independent electrical loads via the ABB i-bus® KNX. The device features a manual operation and displaying of the switching state of the outputs. The 6 A device is especially suited to switch resistive, inductive or capacitive loads. The device is powered by KNX and requires no additional power supply.

Installation

Instrucciones y manuales	2CDG941213P0001
--------------------------	-----------------

Technical

Ficha técnica, información técnica	2CDC505187D0211
Rango de tensión	230 V AC
Tensión auxiliar AC/DC	KNX

Tensión de salida (U_{out})	230 V AC
Corriente nominal (I_N)	6 A
Corriente de conmutación máxima	6 A
Potencia máxima de conmutación	1380 W
Pérdida de potencia	3.9 W
Indicación de la posición del contacto	ON / OFF
Número de salidas	12
Número de LED	1
Número máximo de salidas de conmutación	12
Sistemas de bus compatibles	KNX (TP)
Gama de productos	KNX
Tipo de montaje	DIN-Rail
Funcionamiento manual	No
Adecuado para carga-C	No
Color	Gris claro
Número de pilas	0
Función de la aplicación	Electrical Load and Light Control

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +45 °C
Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información sobre RoHS	2CDK505259D2701
Declaración REACH	9AKK108468A9644
SCIP	6b543a96-0a33-4c04-acc7-93b50e9e318a Germany (DE)
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	12
Ancho del product	210 mm
Alto del producto	90 mm
Largo del product	63.5 mm
Peso del product	0.608 kg
Profundidad incorporada (t_2)	64.5 mm
Diagrama de dimensiones	2CDC072028F0017

Clasificación

ID de producto sustituido (ANTIGUO)	2CDG110183R0011
-------------------------------------	-----------------

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	9AKK107991A3224
Declaración de conformidad - CE	2CDK505259D2701

Clasificaciones

ETIM 8	EC001097 - Switch actuator for bus system
ETIM 9	EC001097 - Switch actuator for bus system
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8537 10 91
UNSPSC	31251516
Clase electrónica	V11.0 : 27143125
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	3268 >> Switch actuator

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Building and Home Automation Solutions → KNX → Standard Outputs → Switch Actuators 6 A

