

PRODUCT-DETAILS

S2C-A2

S2C-A2 Bobina emision



Información General

| | |
|----------------------------|--|
| Tipo de producto extendido | S2C-A2 |
| Código de producto | 2CDS200909R0002 |
| EAN | 4016779571005 |
| Descripción corta | S2C-A2 Bobina emision |
| Descripción larga | Remote opening of the device when a voltage is applied. Suitable for MCBs S200 series and RCBOs DS 200 series. |

Technical

| | |
|------------------------------------|---|
| Normas | CSA 22.2 No. 235 UL 1077 |
| Función | Shunt Trip |
| Adecuado para | S200 S200M S200P S200S S200 MT S200 MUC S300P DS200AC DS200A DS200MAC DS200MA |
| Adecuado para la clase de producto | Miniature Circuit Breaker Residual Current Device |
| Pérdida de potencia | 0 W |

Ambiente

| | |
|--|--|
| Estado de RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Información sobre RoHS | 2CDK400627D2701 |
| Declaración REACH | 9AKK107492A1906 |
| SCIP | 4906475e-2b37-45cb-918c-db295dd155a2 Germany (DE) |
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Dimensiones

| | |
|-------------------|----------|
| Ancho del product | 17.5 mm |
| Alto del producto | 85 mm |
| Largo del product | 69 mm |
| Peso del product | 0.133 kg |

Clasificación

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Embalaje Nivel 1 Unidades | blister 1 piece |
| Embalaje Nivel 1 Peso | 0.138 kg |
| Número E (Finlandia) | 3210838 |
| Número E (Suecia) | 2102511 |

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Declaración de conformidad - CE | 2CDK400627D2701 |
| Declaración de conformidad - UKCA | 9AKK108467A5488 |

Installation

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Instrucciones y manuales | GHS2007007P0005 |
|--------------------------|-----------------|

Descargas Populares

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Ficha técnica, información técnica | 9AKK106930A8017 |
|------------------------------------|-----------------|

Clasificaciones


| | |
|---|--|
| ETIM 8 | EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices |
| ETIM 9 | EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices |
| Categoría RAEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| CN8 | 8536 50 80 |
| UNSPSC | 39121601 |
| Clase electrónica | V11.0 : 27143502 |
| Código de categoría granular de IDEÁ (IGCC) | 4879 >> Shunt release (for power circuit breaker) |
| Código de clasificación de objetos | K |

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → ABB VY → Busbars and Accessories ABB VY → Accessories ABB VY

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Miniature Circuit Breakers MCBs → Miniature Circuit Breakers MCBs Accessories

Productos y Sistemas de Media Tensión → Servicios → Repuestos → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)



360°