

PRODUCT-DETAILS

# S2C-H6-02R

## S2C-H6-02R Contacto Auxiliar



### Información General

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto extendido | S2C-H6-02R                                                  |
| Código de producto         | 2CDS200946R0003                                             |
| EAN                        | 4016779697965                                               |
| Descripción corta          | S2C-H6-02R Contacto Auxiliar                                |
| Descripción larga          | S2C-H6-02R Auxiliary contact with contact configuration 2NC |

### Technical

|                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                             | CSA 22.2 No. 235<br>GB/T 14048.5<br>IEC/EN 60947-5-1<br>UL 1077                                     |
| Función                            | Auxiliary Contact                                                                                   |
| Adecuado para                      | S200<br>S200M<br>S200MT<br>S200S<br>S200P<br>S200MUC<br>S300P<br>F200<br>S-ARC1<br>DS-ARC1<br>DS201 |
| Adecuado para la clase de producto | Miniature Circuit Breaker<br>Residual Current Device                                                |

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Pérdida de potencia                      | 1 W<br>Maximum 1 W |
| Número de contactos auxiliares NC        | 2                  |
| Número de contactos auxiliares NO        | 0                  |
| Número de contactos auxiliares CO (SPDT) | 0                  |
| Tipo de accesorio                        | Auxiliary Contact  |
| Posición de montaje                      | right              |

## Ambiente

|                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Estado de RoHS                                             | Following EU Directive 2011/65/EU |
| Información sobre RoHS                                     | 2CDK440032D0203                   |
| Declaración REACH                                          | 9AKK107492A1906                   |
| Información medioambiental                                 | 2CDK400571D0201                   |
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT) | 9AKK108468A3363                   |

## Dimensiones

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Ancho del product | 8.8 mm  |
| Alto del producto | 85 mm   |
| Largo del product | 69 mm   |
| Peso del product  | 0.04 kg |

## Clasificación

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Embalaje Nivel 1 Unidades | blister 1 piece |
| Embalaje Nivel 1 Peso     | 0.05 kg         |
| Número E (Suecia)         | 2100349         |

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Declaración de conformidad - CE | 2CDK440030D2703 |
|---------------------------------|-----------------|

## Installation

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Instrucciones y manuales | 2TAB917006P0018 |
|--------------------------|-----------------|

## Descargas Populares

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Ficha técnica, información técnica | 2CSC400002D0211 |
|------------------------------------|-----------------|

## Clasificaciones

|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 8 | EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices |
|--------|------------------------------------------------------------|

|                                             |                                                            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ETIM 9                                      | EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices |
| Categoría RAEE                              | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B                              | Business To Business                                       |
| CN8                                         | 8536 50 80                                                 |
| UNSPSC                                      | 39121522                                                   |
| Clase electrónica                           | V11.0 : 27143502                                           |
| Código de categoría granular de IDEA (IGCC) | 4743 >> Auxiliary contact block                            |

## Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Miniature Circuit Breakers MCBs → Miniature Circuit Breakers MCBs Accessories

Productos y Sistemas de Media Tensión → Servicios → Repuestos → Parts → All Spare Parts (Relays-SWG-CB)

