

PRODUCT-DETAILS

S2C-H10

S2C-H10 Contacto Auxiliar



Información General

| | |
|----------------------------|---|
| Tipo de producto extendido | S2C-H10 |
| Código de producto | 2CDS200970R0032 |
| EAN | 4016779065139 |
| Descripción corta | S2C-H10 Contacto Auxiliar |
| Descripción larga | S2C-H10 Bottom-fitting auxiliary contact 1NO with slider for MCB + AFDD |

Technical

| | |
|---------------|--|
| Normas | CSA 22.2 No. 235 GB/T 14048.5 UL 1077 |
| Función | Auxiliary Contact |
| Adecuado para | S200 S200M S200P S200S S200 MT S200 MTR S200 MUC S300P DS-ARC1 SD200 DS201(2019) |

Adecuado para la clase

Miniature Circuit Breaker

| | |
|--|-------------------------|
| de producto | Residual Current Device |
| Pérdida de potencia | 0.5 W Maximum 0.5 W |
| Número de contactos auxiliares NC | 0 |
| Número de contactos auxiliares NO | 1 |
| Número de contactos auxiliares CO (SPDT) | 0 |
| Tipo de accesorio | Auxiliary Contact |
| Posición de montaje | bottom |

Material Compliance

| | |
|--|--|
| Información sobre RoHS | 9AKK108468A4564 |
| Estado de RoHS | Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019 |
| Fecha de RoHS | 20230731 |
| Declaración REACH | 9AKK108468A9644 |
| Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Ambiente

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Información medioambiental | 2CDK400571D0201 |
|----------------------------|-----------------|

Dimensiones

| | |
|-------------------|----------|
| Ancho del product | 17.4 mm |
| Alto del producto | 21.2 mm |
| Largo del product | 23.1 mm |
| Peso del product | 0.008 kg |

Clasificación

| | |
|---------------------------|----------------|
| Embalaje Nivel 1 Unidades | carton 1 piece |
| Embalaje Nivel 1 Peso | 0.012 kg |
| Número E (Finlandia) | 3210854 |
| Número E (Suecia) | 2100168 |

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Declaración de conformidad - CE | 9AKK108468A4564 |
|---------------------------------|-----------------|

Installation

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Instrucciones y manuales | GHS2007024P0006 |
|--------------------------|-----------------|

Descargas Populares

Ficha técnica,
información técnica


9AKK106930A8017

Clasificaciones

| | |
|-------------------|--|
| ETIM 8 | EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices |
| ETIM 9 | EC001286 - Auxiliary device for distribution board devices |
| Categoría RAEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| WEEE B2C / B2B | Business To Business |
| CN8 | 8536 50 80 |
| UNSPSC | 39121614 |
| Clase electrónica | V11.0 : 27143502 |

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Miniature Circuit Breakers MCBs → Miniature Circuit Breakers MCBs Accessories



360