

PRODUCT-DETAILS

M4M 30 I/O

M4M 30 I/O Network analyzer



Información General

Tipo de producto extendido	M4M 30 I/O
Código de producto	2CSG202471R4051
EAN	8012542024712
Descripción corta	M4M 30 I/O Network analyzer
Descripción larga	M4M 30 I/O is a network analyzer with 6 programmable I/O, 2 analogue outputs, aux supply 48-240 V AC/DC, Bluetooth and Modbus RTU

Technical

Tensión nominal (U_r)	3 x 230 (400) V
Rango de tensión	50 ... 400 V
Corriente nominal (I_n)	5 A Maximum 6 A
Clasificación actual	5 A
Frecuencia (f)	50 ... 60 Hz 10 V·A
Precisión	Active Energy $\pm 0.5\%$
Conformidad de los instrumentos de medida	Domestic
Control de la tarifa del contador	Internal External
Clasificación de la tarifa	Multi-Tariff

del contador	
Frecuencia de salida del pulso	1 ... 999999
Número de polos	3 or 4
Número de fases	Three-phase
Número de posiciones del contador	8
Tipo de contador de energía	Effective Power Blind Power
Tipo de contador	Transformer connected
Tipo de montaje	Front Panel
Tipo de indicador	Digital
E/S opcional	6 programmable I/O, 2 analogue outputs
Información adicional	CT (1A, 5A)
Comunicación	Modbus RTU, Bluetooth
Número de modelo	Measurement transformer

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -25 ... 70 °C
Grado de protección	IP54
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información sobre RoHS	9AKK107680A0174
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Anchura en número de espacios modulares	5.5
Ancho del product	96 mm
Alto del producto	96 mm
Largo del product	77 mm
Peso del product	0.366 kg

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	0.642 kg
Número E (Finlandia)	6701093

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	9AKK108467A6267
---------------------------------	-----------------

Installation

Instrucciones y manuales	2CSG445042D0201
--------------------------	-----------------

Descargas Populares

Ficha técnica, información
técnica

9AKK107992A0896

Clasificaciones

ETIM 8	EC001506 - Kilowatt-hour meter
ETIM 9	EC001506 - Kilowatt-hour meter
Categoría RAEE	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	90303100
Clase electrónica	V11.0 : 27142316
Código de clasificación de objetos	P

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CSG225995R1101	CT MAX 1000 Current transformer	CT MAX 1000	1	piece
2CSG226055R1101	CT MAX 1000 SELV Current transformer	CT MAX 1000 SELV	1	piece
2CSG225945R1101	CT MAX 300 Current transformer	CT MAX 300	1	piece
2CSG226005R1101	CT MAX 300 SELV Current transformer	CT MAX 300 SELV	1	piece
2CSG225955R1101	CT MAX 400 Current transformer	CT MAX 400	1	piece
2CSG226015R1101	CT MAX 400 SELV Current transformer	CT MAX 400 SELV	1	piece
2CSG225965R1101	CT MAX 500 Current transformer	CT MAX 500	1	piece
2CSG226025R1101	CT MAX 500 SELV Current transformer	CT MAX 500 SELV	1	piece
2CSG225975R1101	CT MAX 600 Current transformer	CT MAX 600	1	piece
2CSG226035R1101	CT MAX 600 SELV Current transformer	CT MAX 600 SELV	1	piece
2CSG225985R1101	CT MAX 800 Current transformer	CT MAX 800	1	piece
2CSG226045R1101	CT MAX 800 SELV Current transformer	CT MAX 800 SELV	1	piece
2CSG225785R1101	CT PRO XT 100 Current transformer	CT PRO XT 100	1	piece
2CSG225885R1101	CT PRO XT 100 SELV Current transformer	CT PRO XT 100 SELV	1	piece
2CSG225795R1101	CT PRO XT 150 Current transformer	CT PRO XT 150	1	piece
2CSG225895R1101	CT PRO XT 150 SELV Current transformer	CT PRO XT 150 SELV	1	piece
2CSG225805R1101	CT PRO XT 200 Current transformer	CT PRO XT 200	1	piece
2CSG225905R1101	CT PRO XT 200 SELV Current transformer	CT PRO XT 200 SELV	1	piece
2CSG225815R1101	CT PRO XT 250 Current transformer	CT PRO XT 250	1	piece
2CSG225915R1101	CT PRO XT 250 SELV Current transformer	CT PRO XT 250 SELV	1	piece
2CSG225825R1101	CT PRO XT 300 Current transformer	CT PRO XT 300	1	piece
2CSG225925R1101	CT PRO XT 300 SELV Current transformer	CT PRO XT 300 SELV	1	piece
2CSG225745R1101	CT PRO XT 40 Current transformer	CT PRO XT 40	1	piece
2CSG225845R1101	CT PRO XT 40 SELV Current transformer	CT PRO XT 40 SELV	1	piece
2CSG225835R1101	CT PRO XT 400 Current transformer	CT PRO XT 400	1	piece
2CSG225935R1101	CT PRO XT 400 SELV Current transformer	CT PRO XT 400 SELV	1	piece
2CSG225755R1101	CT PRO XT 50 Current transformer	CT PRO XT 50	1	piece
2CSG225855R1101	CT PRO XT 50 SELV Current transformer	CT PRO XT 50 SELV	1	piece
2CSG225765R1101	CT PRO XT 60 Current transformer	CT PRO XT 60	1	piece
2CSG225865R1101	CT PRO XT 60 SELV Current transformer	CT PRO XT 60 SELV	1	piece
2CSG225775R1101	CT PRO XT 80 Current transformer	CT PRO XT 80	1	piece
2CSG225875R1101	CT PRO XT 80 SELV Current transformer	CT PRO XT 80 SELV	1	piece
2CCG000242R0001	SCU100 Unidad de control	SCU100	1	piece
2CDG110228R0011	EQMatic Modbus 16 cont. QA/S4.16.1	QA/S4.16.1	1	piece
2CDG110229R0011	EQMatic Modbus 64 cont. QA/S4.64.1	QA/S4.64.1	1	piece

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Contadores eléctricos para perfil DIN → Instrumentos de medida modulares

