

PRODUCT-DETAILS

CT8/800

CT8/800 Current transformer



Información General

Tipo de producto extendido	CT8/800
Código de producto	2CSG521180R1101
EAN	8012542607007
Descripción corta	CT8/800 Current transformer
Descripción larga	CT8/800 is used to transform primary currents to $.5A$ secondary currents for c.a. measurement instruments

Technical

Uso del cable	Cable and Horizontal bar
Corriente primaria nominal (I_{pn})	800 A
Función de límite de corriente	FS 5
Frecuencia (f)	50 ... 60 Hz
Pérdida de potencia	18 W
Conexión de salida secundaria	Plug-in connection
Precisión	$\pm 0,5\%$
Número de modelo	Through-feed current converter
Número de entradas	Primary 1
Tipo de montaje	Through Primary
Sección del cable	2 x 30 mm

Sección transversal
nominal

80 x 30 mm

Material Compliance

Información sobre RoHS	2CSC445004K0201
Estado de RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
Fecha de RoHS	31/03/2006 0.00.00
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... 50 °C
Grado de protección	IP30
Información medioambiental	See RoHS Information

Dimensiones

Ancho del product	125 mm
Alto del producto	26.5 mm
Largo del product	61.5 mm
Peso del product	0.500 kg

Clasificación

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Peso	1 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	9AKK106713A5700
---------------------------------	-----------------

Installation

Instrucciones y manuales	2CSC446012B0201
--------------------------	-----------------

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	9AKK107046A0430
------------------------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8	EC002048 - Current transformer
ETIM 9	EC002048 - Current transformer
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85043121
Clase electrónica	V11.0 : 27210902

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos modulares de instalación → Contadores eléctricos para perfil DIN → Current Transformers



360°