

PRODUCT-DETAILS

# Eva General code

## Eva General code Actuator



### Información General

Tipo de producto extendido	Eva General code
Código de producto	2TLA020046R0800
EAN	7350024480399
Descripción corta	Eva General code Actuator
Descripción larga	<p>Eden is a non-contact safety sensor used as interlocking device for e.g. doors and safe position monitoring.</p> <p>Eva actuator for use with Adam DYN and Adam OSSD sensors. With Eva General Code, the pair forms a low level coded non-contact safety sensor. Four pieces of DA 2B spacer rings are included.</p> <p>Adam senses the presence of Eva without mechanical contact and therefore without any wear. The compact size of Eden and its 360° mounting possibility make it easy to use in most applications.</p> <p>Eden is UL approved for use in US and Canada.</p>

### Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	8536508090
Tipo de producto principal	Eden

Nombre del producto	Actuator
Función	Actuator for Adam sensor
Indicador de estado	No

## Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	2TLC010044L0201
Instrucciones y manuales	2TLC172271M0201
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201
Vídeo de marketing	2TLC010018N0201

## Dimensiones

Largo del product	12 mm
Alto del producto	60 mm
Ancho del product	30 mm
Peso del product	0.026 kg

## Safety Information

Agencia de certificación	TÜV Süd
Categoría de seguridad	4
Nivel de rendimiento (PL)	Up to e
Nivel de integridad de la seguridad (SIL)	3

## Technical

Distancia operativa (S <sub>n</sub> )	15 mm
Recubrimiento de PCB	No

## Technical UL/CSA

Tipo de caja UL/CSA	4X
---------------------	----

## Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -40 ... 70 °C Almacenamiento -40 ... +70 °C
Grado de protección	IP67 IP69K
Material	Housing: Plastic (PBT) Coating housing: Uncoated Moulding: Epoxy
	35 to 85% (no icing, no condensation)

## Material Compliance

Plantilla de notificación	9AKK108467A5658
---------------------------	-----------------

de minerales de  
conflicto (CMRT)

Declaración REACH	2CMT2022-006480
Información sobre RoHS	2CMT2022-006499
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

### Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CQC	No declaration needed
Declaración de conformidad - CCC	No declaration needed
Declaración de conformidad - CE	2TLC172133D0201
Declaración de conformidad - UKCA	2TLC010159D0201
Certificado TÜV	2TLC172134D0201

### Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	0.03 m
Embalaje Nivel 1 Largo	0.06 m
Embalaje Nivel 1 Alto	0.012 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.029 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7350024480399

### Clasificaciones

Clase electrónica	V11.0 : 27272402
ETIM 7	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 8	EC002544 - Magnetic proximity switch
ETIM 9	EC002544 - Magnetic proximity switch
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	3261 >> Electronic actuators
UNSPSC	31251502
Código de clasificación de objetos	B
Número E (Finlandia)	2313728
Número E (Suecia)	3830212

---

## Categorías

---

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Dispositivos de seguridad → Sensores, interruptores y bloqueos → Eden

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Dispositivos de seguridad → Sensores, interruptores y bloqueos → Magne

