

PRODUCT-DETAILS

Tina 3A

Tina 3A DYNlink adapter



Información General

Tipo de producto extendido	Tina 3A
Código de producto	2TLA020054R0200
EAN	7350024451849
Descripción corta	Tina 3A DYNlink adapter
Descripción larga	<p>Tina 3A is used for adaptation of devices with two positively driven force-guided contacts like emergency stop buttons and key switches, to the DYNlink solution. Tina 3A is mounted directly on the device enclosure to a M20 cable entry and has a M12-5 male connector for connection to the DYNlink loop.</p> <p>Tina is available in several versions depending on the type of safety component that is connected to the Vital, Pluto or B&R X20 circuit.</p>

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85369095
Tipo de producto principal	Tina
Nombre del producto	DYNlink adapter
Indicador de estado	Yes

Descargas Populares

Ficha técnica, información	2TLC010001C0202
----------------------------	-----------------

técnica

Hoja de datos, información técnica (parte 2)	2TLC010080D0201
Instrucciones y manuales	2TLC172125M0201
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201

Dimensiones

Largo del product	24 mm
Alto del producto	24 mm
Ancho del product	57 mm
Peso del product	0.026 kg

Technical

Color	Black
Tensión nominal de alimentación de control (Us)	24 V DC
Tensión nominal de operación	24 V DC
Adecuado para	Pluto AS-i v2 Pluto A20 v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-i Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D45 Pluto D45 (Harsh Env) Pluto O2 Pluto S20 v2 Pluto S46 v2 Vital 1 B&R X20
Tensión de alimentación	24 V DC

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -30 ... 70 °C
Grado de protección	IP67
Material	Plastic

Material Compliance

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2022-006480
Información sobre RoHS	2CMT2022-006499
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CQC	No declaration needed
Certificado CSA	2TLC172045D0201
Declaración de conformidad - CCC	No declaration needed

Declaración de conformidad - CE	2TLC010057D0201
Declaración de conformidad - UKCA	2TLC010196D0201
Certificado TÜV	2TLC010207D0201

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	100 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	170 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	0.03 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.03 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7350024451849

Clasificaciones

Clase electrónica	V11.0 : 27060313
ETIM 7	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 8	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 9	EC003558 - Passive sensor-actuator interface (without cable)
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221
Código de clasificación de objetos	T
Número E (Finlandia)	2307382
Número E (Suecia)	3861354

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Dispositivos de seguridad → Adaptadores
 Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Dispositivos de seguridad → PLC de seguridad - Pluto. Accesorios

