

PRODUCT-DETAILS

# Tina 12A

## Tina 12A DYNlink connection accessory



### Información General

Tipo de producto extendido	Tina 12A
Código de producto	2TLA020054R1800
EAN	7350024451986
Descripción corta	Tina 12A DYNlink connection accessory
Descripción larga	<p>Tina 12A is a connection block for serie connection of two DYNlink devices with M12-8 connectors, e.g. Magne with Eden DYN. Two M12-8 female connectors for the devices and one M12-8 male connector towards the DYNlink loop.</p> <p>The Tina devices adapt the DYNlink safety circuit in Vital, Pluto and B&amp;R X20 to safety components with mechanical contacts, such as E-stops, switches and light beams/curtains with dual outputs.</p> <p>Tina is available in several versions depending on the type of safety component that is connected to the Vital, Pluto or B&amp;R X20 circuit.</p>

### Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85369095
Tipo de producto principal	Tina
Nombre del producto	DYNlink connection accessory

Indicador de estado	Yes
---------------------	-----

## Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	2TLC010001C0202
Hoja de datos, información técnica (parte 2)	2TLC010088D0201
Instrucciones y manuales	2TLC172153M0201
Dibujo dimensional CAD	2CDC001079B0201

## Dimensiones

Largo del product	14 mm
Alto del producto	35 mm
Ancho del product	77 mm
Peso del product	0.04 kg

## Technical

Color	Black
Tensión nominal de alimentación de control (U <sub>s</sub> )	24 V DC
Tensión nominal de operación	24 V DC
Adecuado para	Pluto AS-i v2 Pluto A20 v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-i Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D45 Pluto D45 (Harsh Env) Pluto O2 Pluto S20 v2 Pluto S46 v2 Vital 1 B&R X20
Tensión de alimentación	24 V DC

## Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -30 ... 70 °C
Grado de protección	IP67
Material	Plastic

## Material Compliance

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2022-006480
Información sobre RoHS	2CMT2022-006499

Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

### Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CQC	No declaration needed
Certificado CSA	2TLC172045D0201
Declaración de conformidad - CCC	No declaration needed
Declaración de conformidad - CE	2TLC010057D0201
Declaración de conformidad - UKCA	2TLC010203D0201
Certificado TÜV	2TLC010207D0201

### Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	60 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	90 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	0.015 m
Embalaje Nivel 1 Peso	0.042 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7350024451986

### Clasificaciones

Clase electrónica	V11.0 : 27060313
ETIM 7	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 8	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 9	EC003558 - Passive sensor-actuator interface (without cable)
Código de categoría granular de IDEA (IGCC)	5219 >> Switch part or accessory
UNSPSC	39122221
Código de clasificación de objetos	T
Número E (Finlandia)	2307394
Número E (Suecia)	3860126

### Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Dispositivos de seguridad → Adaptadores

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Dispositivos de seguridad → PLC de seguridad - Pluto. Accesorios

