

PRODUCT-DETAILS

M12-C101

M12-C101 Cable



Información General

Tipo de producto extendido	M12-C101
Código de producto	2TLA020056R1000
EAN	7350024452372
Descripción corta	M12-C101 Cable
Descripción larga	M12-C101 is a shielded cable with a straight M12-5 female connector and a free end. The five conductors have a cross section of 0.34 mm ² . The jacket is made of black PVC. The length of the cable is 10 meters.

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	8544429090

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	2TLC010067L0201
Instrucciones y manuales	2TLC010067L0201
Vídeo de marketing	9AKK10103A4645 2TLC010018N0201

Dimensiones

Largo del product	10 m
Alto del producto	15 mm
Ancho del product	15 mm
Peso del product	0.478 kg

Technical

Adecuado para

Orion1-4-14-015-B
 Orion1-4-14-030-B
 Orion1-4-14-045-B
 Orion1-4-14-060-B
 Orion1-4-14-075-B
 Orion1-4-14-090-B
 Orion1-4-14-105-B
 Orion1-4-14-120-B
 Orion1-4-14-135-B
 Orion1-4-14-150-B
 Orion1-4-14-165-B
 Orion1-4-14-180-B
 Orion1-4-30-015-B
 Orion1-4-30-030-B
 Orion1-4-30-045-B
 Orion1-4-30-060-B
 Orion1-4-30-075-B
 Orion1-4-30-090-B
 Orion1-4-30-105-B
 Orion1-4-30-120-B
 Orion1-4-30-135-B
 Orion1-4-30-150-B
 Orion1-4-30-165-B
 Orion1-4-30-180-B
 Orion2-4-K2-050-B
 Orion2-4-K3-080-B
 Orion2-4-K4-090-B
 Orion2-4-K4-120-B
 Orion3-4-K1C-050-B
 Orion3-4-K2C-080-B
 Orion3-4-K2C-090-B
 Orion3-4-K2C-120-B
 Orion1-4-14-030-E
 Orion1-4-14-045-E
 Orion1-4-14-060-E
 Orion1-4-14-075-E
 Orion1-4-14-090-E
 Orion1-4-14-105-E
 Orion1-4-14-120-E
 Orion1-4-14-135-E
 Orion1-4-14-150-E
 Orion1-4-14-165-E
 Orion1-4-14-180-E
 Orion1-4-30-030-E
 Orion1-4-30-045-E
 Orion1-4-30-060-E
 Orion1-4-30-075-E
 Orion1-4-30-090-E
 Orion1-4-30-105-E
 Orion1-4-30-120-E
 Orion1-4-30-135-E
 Orion1-4-30-150-E
 Orion1-4-30-165-E
 Orion1-4-30-180-E
 Orion2-4-K2-050-E
 Orion2-4-K3-080-E
 Orion2-4-K4-090-E

Orion2-4-K4-120-E
 Orion3-4-K1C-050-E
 Orion3-4-K2C-080-E
 Orion3-4-K2C-090-E
 Orion3-4-K2C-120-E
 JSHD4-1-AC
 Adam DYN-Info M12-5
 Adam DYN-Status M12-5
 Adam DYN-Reset M12-5
 Adam OSSD-Info M12-5
 Adam OSSD-Reset M12-5
 Adam AS-i M12-4
 JSTD25F

Material Compliance

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2022-006480
Información sobre RoHS	2CMT2022-006499
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado cULus	2TLC172257D0201
Declaración de conformidad - CCC	No declaration needed
Declaración de conformidad - CE	No declaration needed
Declaración de conformidad - UKCA	No declaration needed
Certificado UL	2TLC172257D0201

Clasificaciones

Número E (Suecia)	3861406
ETIM 4	EC000057 - Low voltage power cable
ETIM 5	EC000057 - Low voltage power cable
ETIM 6	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
ETIM 7	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
ETIM 8	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
ETIM 9	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
Código de clasificación de objetos	W
UNSPSC	26121603
Clase electrónica	V11.0 : 27060313

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Dispositivos de seguridad → Cables y conectores

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Dispositivos de seguridad → Dispositivos optoelectrónicos de protección

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Dispositivos de seguridad → Dispositivos optoelectrónicos de protección. Accesorios

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Dispositivos de seguridad → Sensores, interruptores y bloqueos. Accesorios

