

PRODUCT-DETAILS

# M12-C1012

## M12-C1012 Cable



### Información General

Tipo de producto extendido	M12-C1012
Código de producto	2TLA020056R2300
EAN	7350024452440
Descripción corta	M12-C1012 Cable
Descripción larga	M12-C1012 is a shielded cable with straight M12-5 male and female connectors. The five conductors have a cross section of 0.34 mm <sup>2</sup> . The shield is connected to pin 3 (0V) on the male connector. The jacket is made of black PVC. The length of the cable is 10 meters.

### Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	8544429090

### Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	2TLC010074L0201
Instrucciones y manuales	2TLC010074L0201
Vídeo de marketing	9AKK10103A4645

2TLC010018N0201

---

## Dimensiones

Largo del product	10 m
Alto del producto	15 mm
Ancho del product	15 mm
Peso del product	0.478 kg

---

## Technical

Adecuado para	Orion1-4-14-015-B Orion1-4-14-030-B Orion1-4-14-045-B Orion1-4-14-060-B Orion1-4-14-075-B Orion1-4-14-090-B Orion1-4-14-105-B Orion1-4-14-120-B Orion1-4-14-135-B Orion1-4-14-150-B Orion1-4-14-165-B Orion1-4-14-180-B Orion1-4-30-015-B Orion1-4-30-030-B Orion1-4-30-045-B Orion1-4-30-060-B Orion1-4-30-075-B Orion1-4-30-090-B Orion1-4-30-105-B Orion1-4-30-120-B Orion1-4-30-135-B Orion1-4-30-150-B Orion1-4-30-165-B Orion1-4-30-180-B Orion2-4-K2-050-B Orion2-4-K3-080-B Orion2-4-K4-090-B Orion2-4-K4-120-B Orion3-4-K1C-050-B Orion3-4-K2C-080-B Orion3-4-K2C-090-B Orion3-4-K2C-120-B Orion1-4-14-030-E Orion1-4-14-045-E Orion1-4-14-060-E Orion1-4-14-075-E Orion1-4-14-090-E Orion1-4-14-105-E Orion1-4-14-120-E Orion1-4-14-135-E Orion1-4-14-150-E Orion1-4-14-165-E Orion1-4-14-180-E Orion1-4-30-030-E Orion1-4-30-045-E Orion1-4-30-060-E Orion1-4-30-075-E Orion1-4-30-090-E Orion1-4-30-105-E Orion1-4-30-120-E Orion1-4-30-135-E Orion1-4-30-150-E Orion1-4-30-165-E Orion1-4-30-180-E Orion2-4-K2-050-E Orion2-4-K3-080-E
---------------	--

Orion2-4-K4-090-E  
 Orion2-4-K4-120-E  
 Orion3-4-K1C-050-E  
 Orion3-4-K2C-080-E  
 Orion3-4-K2C-090-E  
 Orion3-4-K2C-120-E  
 JSHD4-1-AC  
 Adam DYN-Info M12-5  
 Adam DYN-Status M12-5  
 Adam DYN-Reset M12-5  
 Adam OSSD-Info M12-5  
 Adam OSSD-Reset M12-5  
 JSTD25F  
 OCB-2A  
 OCB-3A  
 OCB-4A

## Material Compliance

Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	2CMT2022-006480
Información sobre RoHS	2CMT2022-006499
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
WEEE B2C / B2B	Business To Business
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

## Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado cULus	2TLC172257D0201
Declaración de conformidad - CCC	No declaration needed
Declaración de conformidad - CE	No delcaration needed
Declaración de conformidad - UKCA	No declaration needed
Certificado UL	2TLC172257D0201

## Clasificaciones

Número E (Suecia)	3833783
ETIM 4	EC000057 - Low voltage power cable
ETIM 5	EC000057 - Low voltage power cable
ETIM 6	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
ETIM 7	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
ETIM 8	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
ETIM 9	EC001855 - Sensor-actuator patch cord
Código de clasificación de objetos	W
UNSPSC	26121603
Clase electrónica	V11.0 : 27060313

---

## Categorías

---

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Dispositivos de seguridad → Cables y conectores

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Dispositivos de seguridad → Dispositivos optoelectrónicos de protección

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Dispositivos de seguridad → Dispositivos optoelectrónicos de protección. Accesorios

Productos y sistemas de baja tensión → Aparatos de control → Dispositivos de seguridad → Sensores, interruptores y bloqueos. Accesorios

