

# Accesorios de Instalación para el sector Comercial y Residencial



Productos Comerciales  
Condulet® Serie 3



Productos Comerciales  
Conector EMT



Productos Comerciales  
Conector ELT



A más de 100 años de introducir el **Condulet®**, Crouse-Hinds mantiene el liderazgo en calidad e innovación en cajas de registro para instalaciones eléctricas

## Condulet® Serie 3

### Características:

- (A) Cuerpo fabricado en fundición a presión
- (B) Condulet® con tapa incluida
- (C) Disponibles en medidas de 1/2" a 2" en formas C, LB, LR, LL y T
- (D) Fijación de tapa al cuerpo por medio de tornillos

### Aplicaciones:

- Como protección de los conductores con tubería
- Para cambios de dirección a 90° en la tubería
- Facilitar el acceso a los conductores para mantenimiento o futuros cambios en la instalación
- Para uso en instalaciones comerciales o donde no existan condiciones extremas industriales

### Material Estándar:

- Cuerpo: Aluminio libre de cobre
- Tapa: Aluminio troquelado
- Acabado: Pintura gris epóxica

### Certificaciones y Cumplimientos:

- Certificación UL
- A prueba de intemperie cuando es instalado con tapa y empaque

Conduleta Serie 3 "LR"



Eaton serie Crouse-Hinds **siempre comprometido con el desarrollo e innovación de nuevos productos para satisfacer las necesidades locales y globales**



Residencial



Comercial

### Información para ordenar:

#### Empaque de neopreno

Catálogo	Código
GASK-1321	12194651
GASK-1322	12194659
GASK-1323	12194720
GASK-1324	12194721
GASK-1325	12194722
GASK-1326	12194723



Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	100
3/4"	100
1"	50
1 1/4"	50
1 1/2"	50
2"	25

# Condulet® Serie 3

Condulet® Serie 3  
¡Incluye tapa!



## Condulet® roscada con empaque

Catálogo	Código
C-13 CG	12360556
C-23 CG	12360558
C-33 CG	12360559
C-43 CG	12360590
C-53 CG	12360591
C-63 CG	12360592

Catálogo	Código
LB-13 CG	12360593
LB-23 CG	12360594
LB-33 CG	12360595
LB-43 CG	12360596
LB-53 CG	12360598
LB-63 CG	12360599

Catálogo	Código
LL-13 CG	12360610
LL-23 ECG	12360611
LL-33 CG	12360612
LL-43 CG	12360613
LL-53 CG	12360614
LL-63 CG	12360615

Catálogo	Código
LR-13 CG	12360616
LR-23 CG	12360617
LR-33 CG	12360618
LR-43 CG	12360619
LR-53 CG	12360650
LR-63 CG	12360651

Catálogo	Código
T-13 CG	12360652
T-23 CG	12360653
T-33 CG	12360654
T-43 CG	12360655
T-53 CG	12360656
T-63 CG	12360657

## Condulet® tipo EMT sin empaque

Catálogo	Código
C-13 EMT	12456644
C-23 EMT	12456649
C-33 EMT	12456665
C-43 EMT	12456680
C-53 EMT	12456686
C-63 EMT	12456691

Catálogo	Código
LB-13 EMT	12456645
LB-23 EMT	12456661
LB-33 EMT	12456666
LB-43 EMT	12456682
LB-53 EMT	12456687
LB-63 EMT	12456692

Catálogo	Código
LL-13 EMT	12456646
LL-23 EMT	12456662
LL-33 EMT	12456667
LL-43 EMT	12456683
LL-53 EMT	12456688
LL-63 EMT	12456693

Catálogo	Código
LR-13 EMT	12456647
LR-23 EMT	12456663
LR-33 EMT	12456668
LR-43 EMT	12456684
LR-53 EMT	12456689
LR-63 EMT	12456694

Catálogo	Código
T-13 EMT	12456648
T-23 EMT	12456664
T-33 EMT	12456669
T-43 EMT	12456685
T-53 EMT	12456690
T-63 EMT	12456695

Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	10
3/4"	10
1"	5
1 1/4"	2
1 1/2"	2
2"	1

Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	10
3/4"	10
1"	5
1 1/4"	2
1 1/2"	2
2"	1

Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	10
3/4"	10
1"	5
1 1/4"	2
1 1/2"	2
2"	1

Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	10
3/4"	10
1"	5
1 1/4"	2
1 1/2"	2
2"	1

Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	10
3/4"	10
1"	5
1 1/4"	2
1 1/2"	2
2"	1

# Conectores y Accesorios de Conexión

## Conectores a prueba de líquidos (Liquid Tight)

Para uso con Conduit Liquid Tight no metálico y metálico. Zamak (Zinc fundido a presión).

### Recto



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
ELT-38S CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 3/8"	11744341	3/8"	50
ELT-50 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1/2"	4900394	1/2"	25
ELT-75 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 3/4"	4900395	3/4"	15
ELT-100 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1"	4900396	1"	8
ELT-125 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1 1/4"	4900397	1 1/4"	5
ELT-150 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1 1/2"	4900398	1 1/2"	4
ELT-200 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 2"	4900399	2"	2
ELT-250 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 2 1/2"	4900400	2 1/2"	14
ELT-300 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 3"	4900401	3"	8
ELT-400 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 4"	4900402	4"	6

### Curvos 90°



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
ELT-3890 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 3/8"	4900458	3/8"	25
ELT-5090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1/2"	4900403	1/2"	15
ELT-7590 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 3/4"	4900404	3/4"	10
ELT-10090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1"	4900405	1"	5
ELT-12590 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1 1/4"	4900406	1 1/4"	4
ELT-15090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1 1/2"	4900407	1 1/2"	2
ELT-20090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 2"	4900408	2"	1
ELT-25090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 2 1/2"	4900409	2 1/2"	10
ELT-30090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 3"	4900410	3"	4
ELT-40090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 4"	4900411	4"	3

## Contratuercas

Para tubería. Acero Galvanizado.



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
11X	11762574	1/2"	500
12X	11762575	3/4"	100
13X	11762577	1"	50
14X	11762578	1 1/4"	100
15X	11762579	1 1/2"	50
16X	11762580	2"	50
17X	11762581	2 1/2"	25
18X	11762582	3"	20
20X	11762583	4"	10

## Conector EMT tipo Opresor

Para Conduit pared delgada tipo EMT. Acero galvanizado.

### Recto



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
450S	650396	1/2"	50
451	651328	3/4"	25
452	650397	1"	20
453	650398	1 1/4"	10
454	650399	1 1/2"	10
455	650400	2"	5
456	650401	2 1/2"	2
457	650402	3"	1
459	650404	4"	1

\* Incluye tornillos para fijación del Conduit. Contratuercas incluida con el conector.

### Unión



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
480	650405	1/2"	50
461	650406	3/4"	25
462	650407	1"	20
463	650408	1 1/4"	10
464	650409	1 1/2"	10
465	650410	2"	5
466	650411	2 1/2"	2
467	650412	3"	1
459	650414	4"	1

\* Incluye tornillos para fijación del Tubo Conduit pared delgada.

## Bushing o Monitor Metálico

Roscado no aislado. Zamak (Zinc fundido a presión)




Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
1031 MONITOR MET NO-AISLADO 1/2"	4900245	1/2"	140
1032 MONITOR MET NO-AISLADO 3/4"	4900246	3/4"	100
1033 MONITOR MET NO-AISLADO 1"	4900247	1"	50
1034 MONITOR MET NO-AISLADO 1 1/4"	4900248	1 1/4"	30
1035 MONITOR MET NO-AISLADO 1 1/2"	4900249	1 1/2"	20
1036 MONITOR MET NO-AISLADO 2"	4900250	2"	15
1037 MONITOR MET NO-AISLADO 2 1/2"	4900251	2 1/2"	75
1038 MONITOR MET NO-AISLADO 3"	4900252	3"	65
1040 MONITOR MET NO-AISLADO 4"	4900253	4"	40

# Cajas Uso Intemperie

## Cajas cuadradas sencillas


Capacidad de 30.5 pulgadas cúbicas-2" de profundidad  
Aluminio fundido a presión con pintura epóxica.

### Cuadrada 3 salidas



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7086	665506	1/2"	10
TP7090	665509	3/4"	10

### Cuadrada 5 salidas




Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7118	665516	1/2"	10
TP7122	665518	3/4"	10

## Cajas redondas de 4" (Con 1 1/2" de profundidad)

Usadas como caja de conexiones y para el montaje del porta-lámparas.

### Capacidad de 15.6 pulgadas cúbicas



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7146	665528	1/2"	25
TP7150	665532	3/4"	25

## Tapas y accesorios

Rectangulares, cuadradas con empaque  
Aluminio fundido a presión con pintura epóxica.



TP 7292



TP 7207




TP 7296

Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7292	665595	-	500
TP7207	665562	-	50
TP7296	665598	-	50

## Cajas rectangulares sencillas


Capacidad de 18.3 pulgadas cúbicas-2" de profundidad  
Aluminio fundido a presión con pintura epóxica.

### Rectangular 3 salidas




Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7010	665481	1/2"	50
TP7018	665487	3/4"	50
TP7082	665505	1"	25

### Rectangular 4 salidas



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7026	665489	1/2"	50
TP7034	665491	3/4"	50

### Rectangular 5 salidas



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7058	665497	1/2"	50
TP7066	665499	3/4"	50




Más protección.  
Más tecnología.  
Más innovación.

# Abrazadera para Unicanal DomexClamp

Como complemento a nuestro portafolio de Productos Comerciales, Eaton serie Crouse-Hinds, se complace en presentar la nueva Abrazadera para Unicanal **DomexClamp** con nuevo diseño. Ideal para ser instaladas con Unicanal 4x4 y 4x2, para tubería rígida RGD y pared delgada EMT.

## Principales Características:

- (A) Nuevo diseño **DomexClamp**
- (B) Fabricada en Acero electrogalvanizado
- (C) Tornillo cabeza hexagonal en acero electrogalvanizado
- (D) Optimización de empaques, para mejor administración del inventario
- (E) Marcado Crouse-Hinds con catálogo y medida



**Productos Comerciales**, el portafolio más completo de productos para instalaciones residenciales y comerciales que proporciona calidad y fiabilidad, en una gran variedad y disponibilidad de estilos y materiales para satisfacer las necesidades y preferencias de nuestros clientes.



## Nuevo diseño de abrazadera DomexClamp con acabado de acero electrolgalvanizado, ideal para ser instalada con Unicanal 4x4 y 4x2

### Información para Ordenar las Abrazaderas DomexClamp:

#### Abrazaderas para tubería rígida DomexClamp (RGD)

Catálogo	Ref. Cruzada	Diámetro (plg)	Empaque
CHB2008PA ZN(1/2 RGD)	AU 12	1/2"	175
CHB2009PA ZN(3/4 RGD)	AU 34	3/4"	150
CHB2010PA ZN(1 RGD)	AU 100	1"	125
CHB2011PA ZN(1 1/4 RGD)	AU 114	1 1/4"	100
CHB2012PA ZN(1 1/2 RGD)	AU 112	1 1/2"	100
CHB2013PA ZN(2 RGD)	AU 200	2"	75
CHB2014PA ZN(2 1/2 RGD)	AU 212	2 1/2"	60
CHB2015PA ZN(3 RGD)	AU 300	3"	60
CHB2017PA ZN(4 RGD)	AU 400	4"	45

#### Abrazaderas para tubería pared delgada DomexClamp (EMT)

Catálogo	Ref. Cruzada	Diámetro (plg)	Empaque
CHB2001PA ZN(1/2 EMT)	AW 12	1/2"	175
CHB2002PA ZN(3/4 EMT)	AW 34	3/4"	150
CHB2003PA ZN(1 EMT)	AW 100	1"	125
CHB2004PA ZN(1 1/4 EMT)	AW 114	1 1/4"	100
CHB2005PA ZN(1 1/2 EMT)	AW 112	1 1/2"	100
CHB2006PA ZN(2 EMT)	AW 200	2"	75

### Información para Ordenar los Unicanales:

#### Calibre 14

Catálogo	Descripción
CHB24GALV-120 4 X 4 LISO	Unicanal de Acero Electrolgalvanizado de 3 mts 4X4 Liso
CHB24SHGALV-120 4 X 4 PERF.	Unicanal de Acero Electrolgalvanizado de 3 mts 4X4 Perforado
CHB54GALV-120 4 X 2 LISO	Unicanal de Acero Electrolgalvanizado de 3 mts 4X2 Liso
CHB54SHGALV-120 4 X 2 PERF.	Unicanal de Acero Electrolgalvanizado de 3 mts 4X2 Perforado

#### Calibre 16

Catálogo	Descripción
CHB26GALV-120 4X4 LISO	Unicanal de Acero Electrolgalvanizado de 3 mts 4X4 Liso
CHB26GALV-120 4X4 PERF.	Unicanal de Acero Electrolgalvanizado de 3 mts 4X4 Perforado
CHB56GALV-120 4X2 LISO	Unicanal de Acero Electrolgalvanizado de 3 mts 4X2 Liso
CHB56GALV-120 4X2 PERF.	Unicanal de Acero Electrolgalvanizado de 3 mts 4X2 Perforado



# Productos Comerciales, el portafolio más completo de productos para instalaciones residenciales y comerciales

Para nuestro portafolio completo de productos, favor de visitar [www.crouse-hindslatam.com](http://www.crouse-hindslatam.com)

- **Ciudad de México**

Tel.: (5255) 5804-4000  
Fax: (5255) 5804-4019  
[ventascentromex@eaton.com](mailto:ventascentromex@eaton.com)

- **Ventas Bajío**

Cel.: +52 1-442-3245-302  
[ventasbajio@eaton.com](mailto:ventasbajio@eaton.com)

- **Guadalajara, Jalisco**

Tel.: (5233) 3560-1230  
Fax: (5233) 3880-5039  
[ventaschgd@eaton.com](mailto:ventaschgd@eaton.com)

- **Hermosillo, Sonora**

Tel.: (52662) 3015-577  
[ventashermosillo@eaton.com](mailto:ventashermosillo@eaton.com)

Si requiere mayor información, favor de contactar a un distribuidor autorizado, oficina de ventas o departamento de servicio al cliente.

- **Monterrey, Nuevo León**

Tel.: (5281) 8133-6939  
Conmutador: (5281) 8133-6930  
Fax: (5281) 8133-6938  
[ventaschmty@eaton.com](mailto:ventaschmty@eaton.com)

- **Villahermosa, Tabasco**

Tel.: (5299) 3316-8708,  
(5299) 3316-8728  
[ventasvillah@eaton.com](mailto:ventasvillah@eaton.com)

- **Ciudad del Carmen, Campeche**

Tel.: (52938) 118-2011  
[ventasdelcarmen@eaton.com](mailto:ventasdelcarmen@eaton.com)

- **Coatzacoalcos, Veracruz**

Tel.: (921) 2187-730  
[ventascoatza@eaton.com](mailto:ventascoatza@eaton.com)

- **Bolivia**

Cel.: +591 721-58582,  
+591 780-08079  
[boliviaventas@eaton.com](mailto:boliviaventas@eaton.com)

- **Guatemala**

Tel.: (502) 4739-0789  
[guatemalaventas@eaton.com](mailto:guatemalaventas@eaton.com)

- **Panamá y Costa Rica**

Tel.: (507) 6468-3895  
[panamaventas@eaton.com](mailto:panamaventas@eaton.com)

- **Chile**

Cel.: +56 9-5778-0850  
[chileventas@eaton.com](mailto:chileventas@eaton.com)

- **Colombia**

Tel.: (57-1) 676-9800  
Fax: (57-1) 670-0376  
[ventascic@eaton.com](mailto:ventascic@eaton.com)

- **Ecuador**

Tel.: (593) 9252-8817  
[ecuadorventas@eaton.com](mailto:ecuadorventas@eaton.com)

- **Perú**

Cel.: (51) 949-074-476  
[peruventas@eaton.com](mailto:peruventas@eaton.com)

- **Resto de Sudamérica**

Tel.: +(5255) 5804-4003  
[ventassudamerica@eaton.com](mailto:ventassudamerica@eaton.com)

## Bogotá Sala de Ventas

Carrera 12 No 13 - 46  
PBX: 6013360755 - 6013412439  
Celular: 312 3055335

## Centro de Distribución

Carrera 18 No 19A - 36  
PBX: 6013360755 EXT: 2101



Powering Business Worldwide

**Eaton**  
1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
[Eaton.com](http://Eaton.com)

© 2016 Eaton Corporation  
All Rights Reserved  
Printed in Mexico  
February 2016

**Eaton División Crouse Hinds**  
Av. Javier Rojo Gómez No. 1170  
Guadalupe del Moral, CP 09300  
Ciudad de México  
Tel. (55) 5804 4000

Eaton is a registered trademark.  
All other trademarks are property  
of their respective owners.