

PRODUCT-DETAILS

US/U2.2

US/U2.2 Universal Interface, 2-fold, FM



Información General

Tipo de producto extendido	US/U2.2
Código de producto	GHQ6310074R0111
EAN	4016779564830
Descripción corta	US/U2.2 Universal Interface, 2-fold, FM
Descripción larga	The Universal Interface has 2 channels which can be parameterised as inputs or outputs, e.g. for connection of conventional push-buttons, auxiliary contacts, LEDs and electronic relays ER/U 1.1. Requires ETS2 V1.2a.

Installation

Instrucciones y manuales	GHQ6307073P0004
Manual de instalación y puesta en marcha	2CDC504019D0201

Technical

Ficha técnica, información técnica	2CDC504021D0201 2CDC504022D0202
Subfunción	LED controlling
Tipo de tensión de entrada	pulsed
Pérdida de potencia	0.25 W
Número de salidas	2

Sistemas de bus compatibles	KNX (TP)
Gama de productos	KNX
Tipo de montaje	Flush Mounted
Funcionamiento manual	No
Color	Blanco
Número de pilas	0

Ambiente

Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Información sobre RoHS	2CDK510015D2701
Declaración REACH	9AKK108468A9644
SCIP	c7e1c58e-8508-44fe-a9d1-095675ed0266 Germany (DE)
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Ancho del product	12 mm
Alto del producto	39 mm
Largo del product	40 mm
Peso del product	0.043 kg

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Certificado CB	9AKK107991A3201
Declaración de conformidad - CE	2CDK510015D2701
Certificado KNX	9AKK105710A0118

Clasificaciones

ETIM 8	EC001584 - I/O device for bus system
ETIM 9	EC001584 - I/O device for bus system
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	8517 62 00
Clase electrónica	V11.0 : 27143145
Código de clasificación de objetos	A

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Building and Home Automation Solutions → KNX → Standard Inputs → Universal Interfaces



360